

Machines de jardin 2023

Par des pros - pour des pros



hostettler **motoren ag**



L'homme et la machine

Pour chaque appareil que nous avons dans notre gamme de produits, nous commençons toujours à partir du même point - l'homme. Quel travail doit faire l'appareil ? Quelles sont les compétences et les fonctions d'une machine professionnelle ? Les clients professionnels, qui se sont décidés pour nos produits, ne comptent pas seulement sur la combinaison de la puissance et du perfectionnisme. L'ergonomie est également importante, pour que chaque heure de travail soit aussi agréable que possible. Lorsque l'homme et la machine réunisse les conditions préalables pour pouvoir offrir des services professionnels à leurs clients, alors les résultats seront parfaits.

Sommaire

04	Freund
06	Kaaz
08	Maruyama
09	Débroussailleuses
10	Tailles-haies
12	Souffleurs de feuilles
13	Appareils de pulv. et d'arrosage
14	Raptor

Le quotidien d'un professionnel

Nous savons que vous êtes tous les jours à l'extérieur et que vous êtes infatigable dans votre travail. Vous veillez à ce que le résultat soit toujours parfait, quelles que soient les conditions. Voilà ce que ça fait d'être un professionnel. Nous mettons volontiers à votre disposition notre gamme de produits pour les professionnels. Nos appareils conçus pour les conditions les plus difficiles, conçu de manière économiques, avec une ergonomie améliorée et des performances optimales - Parfait pour vous, le pro!



Taille-haies électriques vous pouvez compter sur elle

En sa qualité de spécialiste dans la fabrication d'outillage de jardin, FREUND connaît exactement les besoins et les attentes de ses clients. FREUND peut se targuer d'une expérience longue de plusieurs décennies et d'une compétence technique éprouvée dans le développement et la production de taille-haies. La fabrication allemande de ces outils de jardin est gage de qualité, de fiabilité et de longévité. Ces taille-haies se distinguent par leur technologie résolument innovatrice, par leur qualité de tout premier ordre et répondent à toutes les exigences pour une utilisation de longue durée. Les lames affutables, le remplacement aisé des charbons, ainsi que les lames inférieures et supérieures identiques sont quelque unes des propriétés exceptionnelles de ces taille-haies.





FHE 665

FHE 675

PUISSANCE

Performance	660 W	660 W
-------------	-------	-------

SYSTÈME DE TRAVAIL

Coupes / min.	6000	3000
Longueur de coupe	65 cm	75 cm
Propriétés du couteau/des couteaux	à double tranchant	à double tranchant

CONFORT

Poids	3.9 kg	4.1 kg
Prix à titre indicatif CHF	559.00	619.00



Sangle


Numéro d'article	FRE-GURT
Prix à titre indicatif CHF	42.00

Tondeuse à gazon professionnelle



La meilleure qualité du Japon

Les tondeuses à gazon professionnelles de Kaaz sont équipées de moteurs et de boîtiers robustes en aluminium durable et stable. L'entraînement des roues est conçu pour les plus hautes exigences : La puissance est transmise du moteur à la transmission par un arbre à cardan, les roues arrière sont entraînées par une chaîne. Directe et efficace avec une perte de puissance minimale. Cela permet de travailler même sur des terrains difficiles.





LM 4860 KOX

LM 5360 HXA

LM 5360 HXA PRO

LM 5360 HXA HST

PUISSANCE				
Moteur	HD775	GXV 160	GXV 160	GXV 160
Marque du moteur	Kohler	Honda	Honda	Honda
Performance	3.8 CV / 2.8 kW	4.4 CV / 3.2 kW	4.4 CV / 3.2 kW	4.4 CV / 3.2 kW
Vitesse	1. vitesse 2.9 km/h, 2. vitesse 4.3 km/h	1. vitesse 3.0 km/h, 2. vitesse 4.5 km/h	1. vitesse 3.6 km/h, 2. vitesse 5.0 km/h	0 - 6.1 km/h
SYSTÈME DE TRAVAIL				
Largeur de coupe	48 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Positionnement de la hauteur de coupe	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions
Hauteur de coupe (mm)	15 mm - 77 mm	15 mm - 77 mm	22 mm - 82 mm	82 mm - 22 mm
Qualité roue	plastique	aluminium	aluminium Ø 25.4 cm	aluminium Ø 25.4 cm
Sac de ramassage	70 l	75 l	75 l	75 l
Kit mulching	sans	en option	en option	en option
Embrayage de lame	oui	oui	oui	oui
CONFORT				
Poids	48 kg	56 kg	59 kg	62 kg
Prix à titre indicatif CHF	1'790.00	2'090.00	2'490.00	2'890.00



Kit mulching



Kit d'éjection latérale



**Couteau pour
herbe mouillée
(48cm)**



**Couteau pour
herbe mouillée
(53cm)**

Pour modèle	LM 5360 / LM 5361	LM 5360 / LM 5361	LM 4860HX	LM 5360 / LM 5361
Numéro d'article	KAA-71902218	KAA-71901924	KAA-91014209	KAA-91014205
Prix à titre indicatif CHF	169.00	69.00	45.00	55.00

Appareils à moteur de première classe



Qualité japonaise avec tradition

Maruyama MFG. Co, Inc. est une entreprise familiale japonaise qui se consacre entièrement à la recherche de la qualité depuis plus de 100 ans. Depuis lors, elle poursuit sans relâche le but d'offrir à ses clients des appareils et des équipements de qualité supérieure. Dans le choix de leur domaine d'activité, les fondateurs de l'entreprise se sont toujours préoccupé de la sécurité des clients.

En 1895, a commencé la production d'extincteurs, en 1918 les premiers pulvérisateurs manuels ont été ajoutés. De 1933 jusqu'à aujourd'hui, le développement de pompes motorisées à haut rendement a joué un rôle décisif dans le domaine de la prévention des catastrophes et de la production alimentaire au Japon.

Aujourd'hui, Maruyama MFG. Co., Inc., est un fabricant de renommée mondiale d'équipement de contrôle des catastrophes, de pompes industrielles à haute pression et d'appareils pour l'agriculture commerciale et l'aménagement paysager. La recherche de la perfection fait toujours partie de la tradition: une qualité supérieure et une fiabilité inégalée. Des machines pour les personnes qui dépendent chaque jour de leur équipement et qui exigent le meilleur. C'est ce que Maruyama offre.

Débroussailleuse dorsale

BKC 5021RS

PUISSANCE

Moteur	Moteur à essence 2 temps
Marque du moteur	Maruyama
Réservoir à carburant	1.0 l
Performance	1.76 kW / 2.4 CV
Système démarrage	Reverse-Start 2
Cylindrée	50.1 cc

SYSTÈME DE TRAVAIL

Fonction	Modèle à dos
----------	--------------

CONFORT

Type de manche	une seule main
Poids	11.3 kg

Prix à titre indicatif CHF	890.00
----------------------------	--------



Les débroussailleuses

de la série MX

Avec la série MX, Maruyama propose des débroussailleuses légères haut de gamme pour les travaux de jardinage quotidiens. Les professionnels expérimentés constateront que ces machines sont également parfaitement équipées pour les travaux difficiles. Ces débroussailleuses sont une série de machines légères, parfaitement équilibrées et puissantes pour un travail sans effort. Idéal pour tous les travaux de jardinage.



Nouvelle protection
La tête en nylon et la lame peuvent maintenant être utilisées.



Bobine d'allumage
L'aimant au néogium permet d'obtenir une puissance plus élevée et donc de produire plus d'électricité



Grâce au quadruple palier, le réducteur fonctionne pratiquement sans frottement, même dans des conditions extrêmes.



Les axes sont en acier trempé et poli. Les bagues en bronze durables réduisent les vibrations et empêchent la perte de puissance.



MX 22E

MX 24E

MX 27E

MX 36E

	MX 22E	MX 24E	MX 27E	MX 36E
PUISSANCE				
Moteur	Moteur à essence 2 temps			
Marque du moteur	Maruyama	Maruyama	Maruyama	Maruyama
Réservoir à carburant	0.5 l	0.6 l	0.6 l	0.9 l
Performance	0.77 kW / 1.05 CV	0.8 kW / 1.08 CV	0.87 kW / 1.18 CV	1.4 kW / 1.9 CV
Cylindrée	22.5 cc	22.5 cc	25.4 cc	35.5 cc
Couple	1.09 Nm @ 6'000 U/Min.	1.11 Nm @ 6'000 U/Min.	1.17 Nm @ 6'000 U/Min.	2.05 Nm @ 6'000 u/Min.
CONFORT				
Type de manche	une seule main	une seule main	une seule main	une seule main
Tige	fixe	fixe	fixe	fixe
Poids	4.2 kg	4.7 kg	5.1 kg	6.4 kg
Prix à titre indicatif CHF	359.00	409.00	469.00	569.00

Taille-haies

Les taille-haies Maruyama ont un rapport poids/ performance particulièrement bon. Des moteurs puissants et modernes avec la technologie Start2 et un système antivibrations efficace permettent d'utiliser les puissantes machines sans fatigue (modèles 239). La poignée peut être tournée de 180° et permet de guider la machine en toute sécurité pour le taillage des haies verticales et horizontales (sauf modèle HT 238P).



HT 238D

HT 238P

PUISSANCE		
Marque du moteur	Maruyama	Maruyama
Réservoir à carburant	0.4 l	0.4 l
Performance	0.77 kW / 1.05 CV	0.77 kW / 1.05 CV
Système démarrage	Reverse-Start 2	Reverse-Start 2
Cylindrée	22.5 cc	22.5 cc
Echappement	vers le bas	vers le bas
SYSTÈME DE TRAVAIL		
Coupes / min	2300	2300
Longueur de coupe	60 cm	75 cm
Propriétés du couteau/des couteaux	à double tranchant	à sens unique
CONFORT		
Type de manche	pivotant	standard
Système antivibration	non	oui
Poids	5.0 kg	5.2 kg
Prix à titre indicatif CHF		
	549.00	519.00





HT 239DL

PUISSANCE

Marque du moteur	Maruyama
Réservoir à carburant	0.4 l
Performance	0.77 kW / 1.05 CV
Système de démarrage	Reverse-Start 2
Cylindrée	22.5 cc

SYSTÈME DE TRAVAIL

Coupes / min.	2300
Longueur de coupe	75 cm
Propriétés du couteau	à double tranchant

CONFORT

Type de manche	pivotant
Système antivibration	oui
Poids	5.5 kg


Prix à titre indicatif CHF 599.00



Souffleurs à feuilles

Dans les applications professionnelles, où une quantité d'air maximale est requise, les puissants souffleurs à feuilles et d'herbe de Maruyama sont la solution idéale. Développé et construit pour une utilisation quotidienne. Un fonctionnement à faible vibration et une manipulation parfaite. Grâce un fort flux d'air, les souffleurs Maruyama sont idéaux pour le nettoyage des stades, des grands parcs et bien plus encore.

BL 9000



BL 9000

PUISSANCE

Marque du moteur	Maruyama
Performance	3.36 kW / 4.56 CV
Cylindrée	79.2 cc

SYSTÈME DE TRAVAIL

Vitesse max. de l'air	88.5 m/s
Volume max. de l'air	28.4 m ³ /min

CONFORT

Niveau sonore	76 dB(A)
Poids	9.4 kg

Prix à titre indicatif CHF	749.00
-----------------------------------	--------

Appareils de pulvérisation et d'arrosage

Qu'il s'agisse de pulvérisation ou d'arrosage - l'application de liquides fait partie de la compétence principale de Maruyama. Ils convainquent par un excellent équilibre et une pression de service constante. C'est pourquoi les pulvérisateurs et atomiseurs de Maruyama sont idéaux pour les travaux agricoles, de jardinage et de lutte contre les parasites.



MSB 15 LI

MS 0835W

PUISSANCE		
Marque du moteur	Maruyama	Maruyama
Performance	1.5 l/min	8.0 l/min.
Cylindrée		25.4 cc
SYSTÈME DE TRAVAIL		
Temps de travail moyen +/- 20 %	150 min	120 min
Temps de travail moyen +/- 20 %	15 l	25 l
Pression	max. 1 bar	max. 35 bar
CONFORT		
Poids	4.6 kg	8.5 kg
Prix à titre indicatif CHF	499.00	699.00



Sangles

2
pièces
requises



Chariot de transport

Numéro d'article de la variante

MAR-120625

MAR-127134

Prix à titre indicatif CHF

9.00 (Par pièce)

180.00

Raptor 800



Le robot de tonte hybride radiocommandé

Le Raptor fiable est une machine professionnelle pour l'entretien des espaces verts problématiques. Fauchez dans des endroits inaccessibles et dangereux tout en restant sûr et extrêmement efficace.


La gestion des pentes extrêmes, le long des routes et des autoroutes, le long des voies ferrées, dans les vignobles et sous les panneaux solaires n'a jamais été aussi simple. Les possibilités d'utilisation du RAPTOR 800 sont plus variées que jamais et l'utilisateur travaille avec un maximum d'efficacité et un minimum de risques.

La barre de coupe de 80 cm en acier inoxydable de 3 mm a une longue durée de vie et un grand respect de l'environnement. Grâce au bicylindre motorisé VANGUARD de 16 CV avec lubrification forcée et pompe à carburant, le RAPTOR 800 peut travailler jusqu'à une inclinaison maximale de 50° ou 120%. Ces inclinaisons sont contrôlées à la fois frontalement et latéralement afin de s'adapter à toutes les situations. Le plateau de coupe est conçu pour travailler dans les deux sens, il n'est donc pas nécessaire de faire un virage à 180° en fin de parcours pour revenir.



Tondeuse de pente

Coupe tout et va partout



PUISSANCE

Moteur	VANGUARD 16 HP
Marque du moteur	Briggs & Stratton
Cylindrée	490 cc


SYSTÈME DE TRAVAIL

Largeur de coupe	80 mm
Hauteur de coupe	4 cm - 14 cm
Réglage de la hauteur de coupe	par télécommande
Caractéristiques de la mesure	Barre avec 4 couteaux rétracto
Max. Pente	120 %
Autonomie batteries	45 min.

CONFORT

Dimension	140 cm x 110 cm x 70 cm
Poids	435 kg

Prix à titre indicatif CHF 28'900.00





hostettler *motoren ag*

Importateur général
hostettler motoren ag
Haldenmattstrasse 3
6210 Sursee
T 041 926 64 11
info@hma.ch
www.hostettler-motoren.ch

Tous les prix incluent la TVA à 7,7 % et la taxe anticipée de recyclage. Pour les appareils électriques (VRG). Prix recommandés sans engagement. Vente exclusivement par le biais du commerce spécialisé. Sous réserve de modifications des produits et des prix. Les produits peuvent différer des illustrations.