



Husqvarna®

Automne / Hiver 2024

# Des performances élevées pour les vrais pros

5 chaînes gratuites offertes!\*

\*Détails voir page 3

QUALITÉ  
SUÉDOISE  
DEPUIS 1689 !



[www.ries-tech.ch](http://www.ries-tech.ch)

 Technique Agricole & Manutention

 Remorques

 Machines communales & Espace vert

Z.I en Reutet 1 • 1868 Collombey

Tél. 024/471.10.10

[info@ries-tech.ch](mailto:info@ries-tech.ch)



# Tronçonneuses professionnelles: fortes, résistantes et agiles

Nos tronçonneuses les plus populaires, les 560 XP® et 562 XP®, ont été entièrement reconstruites sur une nouvelle plateforme. Les versions Mark II se distinguent par une excellente manœuvrabilité et une grande résistance. Un rapport poids/puissance amélioré, un corps élancé, un système de refroidissement sophistiqué et une technologie de démarrage facile ne sont que quelques-unes de leurs caractéristiques.

5 CHAÎNES GRATUITES\*

### Husqvarna 562 XP® Mark II

- 59.8 cm³
- 3.5 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- dès 5,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

562 XP® Mark II 50 cm	970 66 35-40	<b>1'490.00</b>
562 XP® G Mark II 50 cm	970 66 36-40	<b>1'590.00</b>

5 CHAÎNES GRATUITES\*

### Husqvarna 560 XP® Mark II

- 59.8 cm³
- 3.5 kW
- .325"
- 33-50 cm
- dès 5,8 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

560 XP® Mark II 38 cm	970 65 70-15	<b>1'430.00</b>
560 XP® Mark II 45 cm	970 65 70-18	<b>1'450.00</b>
560 XP® G Mark II 38 cm	970 65 69-15	<b>1'530.00</b>
560 XP® G Mark II 45 cm	970 65 69-18	<b>1'550.00</b>

### Husqvarna 540 XP® Mark III

- 39.1 cm³
- 1.9 kW
- 3/8" mini
- 30-40 cm
- dès 4,1 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

5 CHAÎNES GRATUITES\*

540 XP® Mark III 35 cm	970 51 82-14	<b>950.00</b>
540 XP® Mark III 40 cm	970 51 82-16	<b>970.00</b>

### Husqvarna 592 XP®

- 92,7 cm³
- 5,6 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- dès 7,4 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

5 CHAÎNES GRATUITES\*

592 XP® 50 cm	970 49 31-30	<b>1'870.00</b>
592 XP® 60 cm	970 49 31-24	<b>1'890.00</b>
592 XP® 90 cm	970 49 31-36	<b>1'950.00</b>
592 XP® G 60 cm	970 49 34-24	<b>1'990.00</b>

### Husqvarna T540 XP® Mark III

- 39.1 cm³
- 1.9 kW
- .325" mini
- 30-40 cm
- dès 3,8 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

5 CHAÎNES GRATUITES\*

T540 XP® Mark III 30 cm	970 51 79-12	<b>990.00</b>
T540 XP® Mark III 35 cm	970 51 79-14	<b>1'010.00</b>

### Husqvarna 572 XP®

- 70,6 cm³
- 4,3 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- dès 6,6 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

5 CHAÎNES GRATUITES\*

572 XP® 45 cm	966 73 31-18	<b>1'700.00</b>
572 XP® 50 cm	966 73 31-20	<b>1'720.00</b>
572 XP® 60 cm	966 73 31-44	<b>1'740.00</b>
572 XP® G 50 cm	966 73 34-20	<b>1'830.00</b>

## Husqvarna 550 XP® Mark II



50,1 cm<sup>3</sup>  
 3,0 kW  
 .325"  
 33-50 cm  
 dès 5,3 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

5 CHÂÎNES GRATUITES\*

550 XP® Mark II 38 cm	967 69 08-35	<b>1'320.00</b>
550 XP® Mark II 45 cm	967 69 08-38	<b>1'340.00</b>
550 XP® G Mark II 38 cm	967 69 09-35	<b>1'430.00</b>
550 XP® G Mark II 45 cm	967 69 09-38	<b>1'450.00</b>
550 XP® Mark II TrioBrake™ 38 cm	970 52 83-35	<b>1'370.00</b>

## Husqvarna 545 Mark II



50,1 cm<sup>3</sup>  
 2,7 kW  
 .325"  
 33-50 cm  
 dès 5,3 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

ACTION

545 Mark II 38 cm	967 69 06-35	<b>990.00</b> <del>1'070.00</del>
545 Mark II 45 cm	967 69 06-38	<b>1'010.00</b> <del>1'090.00</del>

## Husqvarna 543 XP®



43,1 cm<sup>3</sup>  
 2,2 kW  
 .325"  
 33-45 cm  
 dès 4,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

ACTION

543 XP® 38 cm	966 77 61-45	<b>890.00</b> <del>940.00</del>
---------------	--------------	------------------------------------

## Husqvarna T525



27,0 cm<sup>3</sup>  
 1,1 kW  
 3/8" mini  
 20-30 cm  
 dès 2,7 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

ACTION

T525 25 cm	970 73 73-10	<b>690.00</b> <del>720.00</del>
------------	--------------	------------------------------------

## Husqvarna 450 Mark II



50,2 cm<sup>3</sup>  
 2,4 kW  
 .325"  
 33-50 cm  
 dès 4,9 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

ACTION

450 Mark II 38 cm	970 55 93-35	<b>790.00</b> <del>850.00</del>
450 Mark II 45 cm	970 55 93-38	<b>810.00</b> <del>870.00</del>

GRATUIT

## \*5 chaînes gratuites pour chaque tronçonneuse XP®

Pour l'achat d'une nouvelle tronçonneuse à essence XP® (sauf 543 XP®), nous vous offrons 5 chaînes de tronçonneuse Husqvarna assorties. Pas de paiement en espèces.



## Husqvarna 435 Mark II



40,9 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 .325"  
 33-45 cm  
 dès 4,2 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

435 Mark II 38 cm	970 55 97-35	<b>490.00</b>
-------------------	--------------	---------------

## Husqvarna 135 Mark II



38,0 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 3/8" mini  
 35-40 cm  
 dès 4,7 kg

- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

135 Mark II 35 cm	967 86 18-14	<b>380.00</b>
-------------------	--------------	---------------

## Husqvarna 120 Mark II



38,0 cm<sup>3</sup>  
 1,4 kW  
 3/8" mini  
 35-45 cm  
 dès 4,85 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

120 Mark II 35 cm	967 86 19-03	<b>249.00</b>
-------------------	--------------	---------------

Cylindrée, cm<sup>3</sup> Puissance, kW Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée min-max, cm Poids (sans équipement de coupe/essence), kg

G = poignée chauffante incluse



DIN/SN 181163

HUSQVARNA VEF  
VERIFIED ENGINE FORMULA

## Husqvarna Power. L'essence propre



L'essence alkylée pauvre en substances nocives produit beaucoup moins de gaz d'échappement polluants que l'essence ordinaire et préserve votre santé ainsi que l'environnement. Husqvarna Power est pratiquement libre de composants aromatiques, benzène, toluène, soufre et oléfines. De plus, elle peut être stockée pendant plusieurs années sans perte de qualité.

[www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants](http://www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants)



# Paré pour toute application

**NOUVEAU** **ACTION**

## Module de communication Protection auditive X-COM Active

Husqvarna X-COM Active protège votre audition tout en permettant des communications radio fiables et très claires. Cette protection auditive robuste et confortable avec interphone full-duplex, spécialement conçue par Husqvarna pour les équipes d'élagage, permet à 10 personnes de parler en même temps. Protégé des bruits forts, vous pouvez toujours entendre les sons ambiants, connecter vos appareils via Bluetooth® et inclure des utilisateurs externes dans la conversation de l'équipe par un appel téléphonique.



Protection auditive X-COM Active, bandeau 536 91 31-01 **650.00**  
**750.00**

Protection auditive X-COM Active, fixation au casque. Convient aux casques de protection Arborist et Technical. 536 91 32-01 **650.00**  
**750.00**



## Classic

Protection sûre pour les utilisateurs occasionnels de tronçonneuses lors de la coupe de bois de chauffage ou autres travaux en extérieur. En sergé de polyester/coton résistant. Pantalons avec protection anticoupeure renforcée à l'intérieur du bas des jambes, contre l'usure par les bottes.

S-XXL	582 33 51-XX	<b>77.00</b>
44-64	529 51 89-XX	<b>122.00</b>
44-64	529 51 96-XX	<b>144.00</b>



## Gants Technical avec protection anti-coupeure

Gant de protection confortable pour travailler avec la tronçonneuse. Paume en cuir de chèvre résistant et naturellement hydrofuge. Dos avec revêtement élasthanne pour un maximum de confort. Fonction écran tactile sur la jointure de l'index pour utiliser le smartphone. Conforme aux normes EN ISO 11393-4:2019 classe 1 (20 m/s) et EN 388:2016. Tailles 8, 9, 10.

599 65 12-XX **55.00**



## Casque forestier Technical

Un casque robuste et léger de conception entièrement nouvelle – truffé de solutions intelligentes qui réduisent le poids, permettent un réglage personnalisé et assurent une meilleure ventilation, même pendant de longues heures de travail. Il offre également un meilleur champ de vision.

585 05 84-01 **152.00**



## Technical Extreme High-Viz

Veste: EN ISO 20471 classe 3.

Pour travailler sur la route, ou là où vous devez être bien visible. La matière stretch sur 4 directions vous permet de bouger librement, en toute sécurité et confortablement.

XS-XXL	546 41 56-xx	<b>300.00</b>
S-XXL	529 51 83-XX	<b>356.00</b>



## Souffleurs

### Husqvarna 125BVX

**ACTION**



28 cm<sup>3</sup>  
 0,8 kW  
 12,5 N  
 12 m<sup>3</sup>/min  
 4,4 kg

- Régulateur de vitesse
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Fonction mulching
- Fonction aspiration

125BVX 952 71 56-45 **390.00**  
~~460.00~~

### Husqvarna 525BX

**ACTION**



25,4 cm<sup>3</sup>  
 0,81 kW  
 15 N  
 13 m<sup>3</sup>/min  
 4,4 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Filtre à air à 2 niveaux
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

525BX 967 28 42-01 **490.00**  
~~530.00~~

### Husqvarna 580BTS

**ACTION**



75,6 cm<sup>3</sup>  
 3,3 kW  
 40 N  
 26 m<sup>3</sup>/min  
 11,8 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection™

580BTS 966 62 96-01 **990.00**  
~~1'070.00~~



#### Souffleur pour enfants

Souffleur à bulles pour enfants à partir de 5 ans. Produit à bulles de savon et batterie compris.

531 4162-01 **67.00**

## Coupe-Herbes

### Husqvarna 129C



27,6 cm<sup>3</sup>  
 0,85 kW  
 43 cm  
 4,5 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®

129C 967 19 32-02 **290.00**

## Tailles-Haies

### Husqvarna 122HD45/122HD60



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 45/60 cm  
 4050 coupes/min  
 4,7/4,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable (122HD60)

122HD45 966 53 23-01 **390.00**

122HD60 966 53 24-01 **490.00**

### Husqvarna 522HDR60X/522HDR75X



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 60 / 75 cm  
 3200 coupes/min  
 5,0/5,2 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Version élagage
- Filtre à air à 2 étages
- Démarrage aisé
- Poignée arrière réglable

522HDR60X 967 65 83-01 **850.00**

522HDR75X 967 65 84-01 **890.00**

## Désherbages

### Husqvarna 545RX



45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,1 kW  
 49 cm  
 8,9 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Harnais Balance X

545RX 966 01 59-02 **1'290.00**

### Husqvarna 535RJ



34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,4 kW  
 45 cm  
 6,0 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RJ 966 62 87-02 **930.00**

### Husqvarna 553RBX



50,6 cm<sup>3</sup>  
 2,3 kW  
 46 cm  
 12,1 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Ceinture confort
- Poignée J

553RBX 966 78 02-02 **1'150.00**

Cylindrée, cm<sup>3</sup> Puissance, kW t/min Rayon de coupe max, cm  
 Longueur de lame, cm Vitesse couteau, coupes/min Force de soufflage max, N  
 Débit d'air à la buse, m<sup>3</sup>/min Poids (sans essence), kg



1+1 BATTERIE

# Obtenir une batterie gratuite dès maintenant!

A l'achat d'un kit de batterie 36V (appareil sans fil avec batterie et chargeur) ou de n'importe quelle batterie 36V, vous recevez une deuxième batterie équivalente GRATUITE!\*

\*Promotion disponible exclusivement chez les revendeurs participants. Valable jusqu'à épuisement des stocks, au plus tard jusqu'au 30 novembre 2024. Pas de paiement en espèces, pas de cumul avec d'autres promotions. Pour chaque kit à deux accus acheté, un (1) autre accu - de même valeur - vous est offert.

## Tondeuses et scarificateur

### Husqvarna LC 137i



- 36 V Li-Ion
- 500W
- 37,5 cm
- 25-75 mm
- 15 kg

- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 137i SET, avec deux accus 4.0 Ah et un chargeur C80

970 50 09-07

590.00

### Husqvarna LC 347iVX



- 36 V Li-Ion
- 750W
- 47 cm
- 20-75 mm
- 26 kg

- Double logement d'accu
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)\*\* et éjection arrière

LC 347iVX SET, avec deux accus 4.0 Ah et un chargeur C80

967 86 23-04

1'090.00

### Husqvarna S138i



- 36 V Li-Ion
- 37,5 cm
- 0.8-5 cm
- 19,5 kg

- Double logement d'accu
- Collecte et éjection arrière
- Système 2 en 1 - démousseur et scarificateur

S138i SET, avec accu 4.0 Ah et chargeur C80

967 92 22-03

590.00

## Coupe-Herbes

### Husqvarna 110iL



- 36 V Li-Ion
- 30 cm
- 3,2 kg

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tête de coupe rotative avec fonction «coupe-bordure»

110iL SET, avec accu 2.0 Ah et chargeur C80

970 53 12-03

299.00

### Husqvarna 215iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 2,9 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique

215iL SET, avec accu 2.0 Ah et chargeur C80

970 53 60-05

349.00

### Husqvarna 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX

967 91 61-13

450.00\*

## Tailles-haies

### Husqvarna 215iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 coupes/min
- 3,2 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive

215iHD45 SET, avec accu 2.0 Ah et chargeur C80

970 53 65-02

349.00

### Husqvarna 522iHDR60



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3200 coupes/min
- 4,0 kg

- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse
- Lames de tonte de recharge avec lames pour coupe grossière

522iHDR60

970 46 62-02

690.00\*

Type d'accu Largeur de coupe, cm Hauteur de coupe, min - max, mm  
 Rayon de coupe max, cm Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée min - max, cm Longueur de lame, cm Vitesse couteau, coupes/min  
 Force de soufflage max, N Débit d'air à la buse, m³/min Poids (sans accu), kg

\*Sans accu, sans chargeur \*\*Kit mulching en option

## Tronçonneuses

### Husqvarna 120i



36 V Li-Ion  
3/8"  
30-35 cm  
2,95 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Vitesse de chaîne 11,5 m/s
- Tension de chaîne sans outil

120i 30 cm SET, avec accu 4.0 Ah et chargeur C80 jusqu'à épaisseur du stock 967 09 82-02 **359.00**

### Husqvarna 225i



36 V Li-Ion  
3/8" mini  
30-35 cm  
2,9 kg

- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

225i, 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et chargeur C80 970 54 75-10 **409.00**

### Husqvarna 435i

NOUVEAU



36 V Li-Ion  
.325" mini  
35-40 cm  
2,8 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Puissance 35 cm<sup>3</sup>

435i, 35 cm 970 71 82-14 **450.00\***

435i, 40 cm 970 71 82-16 **470.00\***

### Husqvarna 542i XP®

NOUVEAU



36 V Li-Ion  
.325" mini  
30-40 cm  
3,7 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Embrayage centrifuge
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 24 m/s

542i XP® 35 cm 970 64 70-14 **910.00\***

542i XP® 40 cm 970 64 70-16 **930.00\***

542i XP® G 40 cm 970 64 71-16 **990.00\***

### Husqvarna T542i XP®

NOUVEAU



36 V Li-Ion  
.325" mini  
30-40 cm  
3,6 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Embrayage centrifuge
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 24 m/s

T542i XP® 35 cm 970 64 68-14 **910.00\***

T542i XP® G 35 cm 970 64 69-14 **970.00\***

NOUVEAU

### Chargeur pour accus 40-C1000X4

Chargeur multi-racks Husqvarna 40-C1000X4 pour recharger où vous voulez - à l'atelier, sur le chantier, dans la voiture ou dans la remorque. Le 40-C1000X4 permet de charger simultanément et à haute puissance jusqu'à quatre batteries BLi-X 36V Husqvarna dans un seul appareil, et grâce à la répartition intelligente de la charge, toutes les batteries sont chargées rapidement et efficacement. Conforme à la classification IPX4 de résistance à l'eau pour une utilisation quelles que soient les conditions météorologiques. Chargeur, boîte de transport et rangement - les chargeurs multi-racks offrent une solution tout-en-un pour gagner du temps dans la manipulation des batteries. Les batteries ne sont pas fournies.



970 70 48-06

**550.00**

## Souffleurs

### Husqvarna 120iBV

NOUVEAU



36 V Li-Ion  
8 N  
7.36 m<sup>3</sup>/min  
4,2 kg

- Moteur sans balais
- Souffleur/aspirateur 2-en-1
- Design léger et ergonomique

120iBV SET, avec accu 4.0 Ah et chargeur C80 970 64 98-03 **409.00**

### Husqvarna 230iB

NOUVEAU



36 V Li-Ion  
19,6 N  
18,4 m<sup>3</sup>/min  
2,6 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Réglage en continu de la vitesse de rotation
- Régulateur de vitesse

230iB SET, avec accu 4.0 Ah et chargeur C80 970 74 44-02 **409.00**

### Husqvarna 340iBT



36 V Li-Ion  
17 N  
13,7 m<sup>3</sup>/min  
6,3 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique

340iBT 967 79 62-03 **590.00\***

## Accus



BLi30 - 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	<b>330.-</b>
40-B70 - 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	<b>150.-</b>
40-B140 - 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01	<b>220.-</b>
BLi200 - 36V, 5.0 Ah	967 09 19-01	<b>330.-</b>
BLi200X - 36V, 5.0 Ah	970 44 89-01	<b>350.-</b>
BLi300 - 36V, 9.4 Ah	967 07 19-01	<b>440.-</b>

## Chargeurs



QC500 / 500W, 220V	970 44 95-06	<b>210.-</b>
QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	<b>150.-</b>
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	<b>100.-</b>
40-C80 / 80W, 220V	970 48 78-01	<b>65.-</b>
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	<b>100.-</b>

40-C80: Appelé aussi C80 pour des raisons de place.

## Tester et gagner des appareils à accu

CONCOURS



Participez au concours et avec un peu de chance, gagnez un pack de démarrage d'appareils à accu professionnel.



# Le nouveau système de batterie 18V pour les petits jardins

Husqvarna Aspire™ est une nouvelle gamme d'outils de jardinage efficaces et compacts, un design flexible et des détails astucieux pour rendre vos travaux de jardinage agréables. L'ALLIANCE **POWER FOR ALL 18V** offre un confort sans fil et de grandes performances. Idéal pour tous ceux qui souhaitent faire de leur petit jardin leur plus bel endroit, avec le moins d'efforts possible.

## Tondeuse Aspire™ LC34-P4A



18V Li-Ion  
34 cm  
25-65 mm  
11.8 kg

- Power Boost™
- Compact et pliable
- Poignée télescopique réglable en continu

**NOUVEAU**

Aspire™ LC34-P4A SET, avec accu B72 et chargeur C70 970 64 83-03 **389.00**

## Taille-buissons Aspire™ S20-P4A/S20-P4A + Aspire™ Manche télescopique



18V Li-Ion  
20 & 13 cm  
2800 coupes/min  
1.0/2.7 kg

- Multifonctionnel pour l'herbe et les arbustes
- Embouts interchangeable sans outils
- Taille compacte et poids réduit

**NOUVEAU**

Aspire™ S20-P4A SET, avec accu B36 et chargeur C50 970 71 66-04 **189.00**

Aspire™ S20-P4A SET, avec manche télescopique, avec accu B36 et chargeur C50 970 71 67-04 **249.00**

## Coupe-bordure Aspire™ T28-P4A



18V Li-Ion  
28 cm  
2.4 kg

- Suivi automatique du fil
- Manche télescopique
- Tête de coupe à deux fils

**NOUVEAU**

Aspire™ T28-P4A SET, avec accu B45 et chargeur C70 970 62 02-03 **199.00**

Aspire™ T28-P4A SET, avec accu B72 et chargeur C70 970 62 02-06 **229.00**

## Taille-haie Aspire™ H50-P4A



18V Li-Ion  
50 cm  
2800 coupes/min  
3.1 kg

- Grande capacité de coupe
- Récupérateur de déchets de coupe incl.

**NOUVEAU**

Aspire™ H50-P4A SET, avec accu B45 et chargeur C70 970 62 03-03 **219.00**

## Souffleur Aspire™ B8X-P4A



18V Li-Ion  
8 N  
10 m³/min  
2.0 kg

- Système à trois niveaux
- Grande capacité de soufflage

**NOUVEAU**

Aspire™ B8X-P4A SET, avec accu B72 et chargeur C70 970 62 04-03 **229.00**

## Scie d'élagage Aspire™ P5-P4A/P5-P4A + Aspire™ Manche télescopique P4A



18V Li-Ion  
1/4"  
12.7 cm  
1.3/2.8 kg

- Tige télescopique amovible d'une portée de 1,7 m

**NOUVEAU**

Aspire™ P5-P4A SET, avec accu B45 et chargeur C70 970 62 13-04 **199.00**

Aspire™ P5-P4A + Aspire™ Manche télescopique P4A, SET, avec accu B72 et chargeur C70 970 62 14-04 **289.00**

## Accus P4A 18-B45/P4A 18-B72



- Compact et léger
- Design ergonomique

**NOUVEAU**

P4A 18-B45, 2.5 Ah 970 60 08-01 **79.00**

P4A 18-B72, 4.0 Ah 970 60 09-01 **109.00**

## Chargeur P4A 18-C70



**NOUVEAU**

P4A 18-C70, 70W, 220V 970 60 10-01 **49.00**

Poids, kg Largeur de coupe, min - max, cm Hauteur de coupe, min - max, mm  
 Longueur de lame, cm Vitesse couteau, coupes/min Rayon de coupe max., cm  
 Force de soufflage max., N Débit d'air à la buse, m³/min Pas de chaîne, pouce  
 Longueur de guide-chaîne recommandée, cm

# Cadeaux pour petits et grands



## Jouet tondeuse

Tondeuse pour enfants. Avec son véritable et moteur rotatif et couleurs clignotantes. À partir de 2 ans.

546 27 26-01 sans piles

**46.00**



## Bonnet hiver

Bonnet d'hiver classique et élégant en 30 % laine mérinos. Lorsque les jours plus froids exigent une chaleur supplémentaire, le bonnet vous apporte confort et réconfort. Fabriqué en Suède, en laine mérinos traçable.

593 25 38-01

**40.00**

## Sac à dos, 30 L

Sac à dos confortable et de haute qualité pour tous les temps, fabriqué dans un matériau durable TPU/ripstop qui garde l'intérieur sec et facilite le nettoyage du sac à dos. De grands compartiments pour des articles comme votre ordinateur portable, une bouteille d'eau et un thermos, et un rabat enroulable étanche qui peut être fermé de deux manières.



593 25 82-01

**90.00**



## Bonnet pour enfant

Ce bonnet coloré et agréablement doux est en coton biologique certifié. Taille unique.

536 15 99-01

**15.00**

## Bottes en caoutchouc pour enfant

Une botte flexible et souple, mais robuste avec des renforts sur la semelle et au talon. La botte est faite en caoutchouc 100 % naturel et garde les pieds au chaud et au sec. Un cordon de serrage sur le haut de la tige empêche la neige et les débris de pénétrer. Les bandes réfléchissantes augmentent la visibilité. Semelle intérieure amovible. Convient aux enfants de 2 à 8 ans.



Tailles 21-34

536 13 04-xx

**45.00**

## Veste polaire pour enfant

Doux et confortable, cette veste polaire douce et confortable avec intérieur en polaire est un vêtement de haute qualité pour être légué. Fabriqué à partir de polyester recyclé certifié dérivé de bouteilles PET réutilisées. Zip coupe-vent et deux poches extérieures refermables. Convient aux enfants de 1 à 10 ans.



Tailles 86-140

536 11 16-xx

**55.00**



## Débroussailluse jouet

Débroussailluse pour enfants. Avec son véritable. Émet une lumière verte en marche et tourne! À partir de 3 ans.

546 27 65-01 sans piles

**34.00**

## Veste polaire

La veste polaire est un compagnon confortable en toutes saisons. Par temps froid, au début du printemps ou en automne, il forme une couche intermédiaire ou une veste extérieure confortable. La veste est disponible dans deux tailles pour hommes et femmes afin que vous puissiez trouver votre ajustement optimal.



Femmes

gris acier, XS-L

593 25 22-xx

**130.00**

Hommes

gris granit, S-XXL

593 25 23-xx

**130.00**



## Tronçonneuse jouet 550 XP avec équipement de protection

Ressemble à une vraie tronçonneuse Husqvarna 550 XP. Avec équipement jouet supplémentaire de protection (casque, gants et lunettes). Le jouet convient aux enfants à partir de 5 ans. Son de tronçonneuse réaliste et chaîne tournante.

546 27 24-01, sans piles

**64.00**

# L'hiver peut venir



## Fraises à neige

### Husqvarna ST 430T



**420 cm<sup>3</sup>**  
**9,3 kW à 3600 t/min**  
**76 cm**  
**58 cm**  
**169 kg**

- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

**ACTION**

ST 430T

970 52 97-01 **4'990.00**  
~~5'290.00~~

### Husqvarna ST 427T



**389 cm<sup>3</sup>**  
**8,0 kW à 3600 t/min**  
**69 cm**  
**58 cm**  
**164 kg**

- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

**ACTION**

ST 427T

970 52 95-01 **4'790.00**  
~~4'990.00~~

### Husqvarna ST 424T



**301 cm<sup>3</sup>**  
**6,6 kW à 3600 t/min**  
**61 cm**  
**58 cm**  
**160 kg**

- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

**ACTION**

ST 424T

970 52 93-01 **4'490.00**  
~~4'690.00~~

### Husqvarna ST 430



**420 cm<sup>3</sup>**  
**9,3 kW à 3600 t/min**  
**76 cm**  
**58 cm**  
**150 kg**

- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

**ACTION**

ST 430

970 52 96-01 **4'090.00**  
~~4'590.00~~

### Husqvarna ST 427



**389 cm<sup>3</sup>**  
**8,0 kW à 3600 t/min**  
**69 cm**  
**58 cm**  
**145 kg**

- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

**ACTION**

ST 427

970 52 94-01 **3'890.00**  
~~4'390.00~~

### Husqvarna ST 424



**301 cm<sup>3</sup>**  
**6,6 kW à 3600 t/min**  
**61 cm**  
**58 cm**  
**141 kg**

- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout en acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

**ACTION**

ST 424

970 52 92-01 **3'690.00**  
~~3'990.00~~

### Husqvarna ST 330



**389 cm<sup>3</sup>**  
**7,6 kW à 3600 t/min**  
**76 cm**  
**58 cm**  
**132 kg**

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

**ACTION**

ST 330

970 71 50-01 **3'050.00**  
~~3'450.00~~

### Husqvarna ST 327



**301 cm<sup>3</sup>**  
**6,3 kW à 3600 t/min**  
**69 cm**  
**58 cm**  
**123 kg**

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

**ACTION**

ST 327

970 71 49-01 **2'850.00**  
~~3'150.00~~

Cylindrée, cm<sup>3</sup> Puissance, kW t/min Largeur de travail, cm

Hauteur de déneigement, cm Largeur de coupe, cm

Hauteur de coupe, min - max, mm Volume du collecteur, l Poids (sans essence), kg

## Fraises à neige

### Husqvarna ST 324



252 cm<sup>3</sup>  
 5,8 kW à 3600 t/min  
 61 cm  
 58 cm  
 105 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

ST 324 970 71 48-01 **2'550.00**

### Husqvarna ST 230



301 cm<sup>3</sup>  
 6,3 kW à 3600 t/min  
 76 cm  
 58 cm  
 117 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

**ACTION**

ST 230 970 71 47-01 **2'590.00**  
~~2'890.00~~

### Husqvarna ST 227



252 cm<sup>3</sup>  
 5,8 kW à 3600 t/min  
 68 cm  
 58 cm  
 96 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

**ACTION**

ST 227 970 71 46-01 **2'190.00**  
~~2'590.00~~

### Husqvarna ST 224



212 cm<sup>3</sup>  
 4,4 kW à 3600 t/min  
 61 cm  
 58 cm  
 91 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

**ACTION**

ST 224 970 71 45-01 **1'790.00**  
~~1'990.00~~

### Husqvarna ST 124



212 cm<sup>3</sup>  
 4,5 kW à 3600 t/min  
 61 cm  
 53 cm  
 79 kg

- Moteur Husqvarna
- Goulotte d'éjection en acier
- Goulotte dirigée par manette
- Pneus à neige 13"
- Démarrage électrique

ST 124 970 71 44-01 **1'090.00**

## Rider

### Husqvarna R 214TC Comfort Edition



586 cm<sup>3</sup>  
 12 kW à 2900 t/min  
 94 cm  
 25 - 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214TC Comfort Edition, unité de coupe combi 94 cm incluse 970 56 91-01 **4'790.00**

### Husqvarna R 216T AWD



586 cm<sup>3</sup>  
 12 kW à 2900 t/min  
 94 - 103 cm  
 25 - 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 216T AWD, sans unité de coupe 970 54 24-01 **6'400.00**

Unité de coupe combi 94 cm 967 15 22-01 **1'360.00**

Unité de coupe combi 103 cm 967 15 23-01 **1'500.00**

### Husqvarna R 316TsX AWD



603 cm<sup>3</sup>  
 9,7 kW à 3100 t/min  
 94 - 112 cm  
 25 - 75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide
- Écran à fort contraste

R 316TsX AWD, sans unité de coupe 970 54 29-01 **9'850.00**

Unité de coupe combi 94 cm 967 15 26-01 **1'490.00**

Unité de coupe combi 103 cm 967 15 24-01 **1'640.00**

Unité de coupe combi 112 cm 967 18 85-01 **1'890.00**

## Tracteurs de jardin

### Husqvarna TC 112



413 cm<sup>3</sup>  
 8,1 kW à 2800 t/min  
 95 cm  
 30 - 100 mm  
 200 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation manuelle du plateau de coupe

TC 112 970 62 22-01 **3'290.00**

### Husqvarna TC 220T



708 cm<sup>3</sup>  
 14,4 kW à 2800 t/min  
 108 cm  
 25 - 105 mm  
 350 l

- Moteur Husqvarna
- Plateau de coupe large pour une tonte efficace
- Siège conducteur réglable
- Aide pour vider le bac de ramassage
- Puissant moteur deux temps
- Grand bac de ramassage

**NOUVEAU**

TC 220T 970 72 78-01 **5'500.00**

### Lame de chasse-neige

Lame robuste en acier avec bord en acier. Racleur en caoutchouc disponible en accessoire. Largeur de travail de 107 à 125 cm. Utilisation de contrepois et de chaînes à neige indispensable avec les tondeuses autoportées à coupe frontale et à traction arrière.



Rider Mod. 200 965 07 09-01 **710.00**

### Remorque pour Rider et tracteur

Profi 953 51 17-02 **770.00**



## EXTENSION DE GARANTIE

# Offerte jusqu'à 6 mois !

Si vous achetez votre Automower® du 1.09.2024 au 28.02.2025, la garantie d'usine de 2 ans ne prendra pas fin avant le 28 février 2027. Pour vous, c'est un double avantage ! D'une part, vous pouvez bénéficier des prix promotionnels en basse saison, de l'autre, vous recevez en cadeau jusqu'à 6 mois de plus de garantie d'usine. Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé sur les intéressantes conditions d'extension de garantie jusqu'à 5 ans.

Offre valable uniquement pour les particuliers et les Automower® de la série pour particuliers (sauf la série 500). Offre disponible exclusivement chez les revendeurs spécialisés participants.

### GRAND CONCOURS

## Extraordinherbe !

Gagnez 1 des 5 Automower® 410XE NERA ou un voyage en Suède d'une valeur de CHF 4'000.- !



### Husqvarna Automower® 305

#### ACTION



600 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Convient pour micro-jardins
- Automower® Connect@Home
- Timer météo

Automower® 305

967 97 40-04

1'290.00\*  
~~1'520.00\*~~

### Husqvarna Automower® 405X

#### ACTION

#### X-LINE



600 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,7 kg

- Convient pour petits jardins
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Réglage électrique de la hauteur
- TargetHeight
- Technologie AIM

Automower® 405X

970 45 62-04

2'090.00\*  
~~2'290.00\*~~

### Husqvarna Automower® 315 MARK II

#### ACTION



1500 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Automower® Connect@Home
- Timer météo
- Reconnaissance automatique de passages

Automower® 315 MARK II

970 52 68-04

1'990.00\*  
~~2'150.00\*~~

### Husqvarna Automower® 415X

#### ACTION

#### X-LINE



1500 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,7 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Réglage électrique de la hauteur
- TargetHeight
- Technologie AIM

Automower® 415X

970 47 17-04

2'590.00\*  
~~2'890.00\*~~

### PRIME

## Prime d'échange\*

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.- à l'achat d'un nouvel Automower®.

\*Prime d'échange: à l'achat d'un Automower® à partir du modèle 310 et l'échange simultané d'un robot tondeuse toute marque (prime à l'achat des modèles 310E NERA/310 Mark II/315 Mark II/405X/415X/410XE NERA CHF 300.-, 320 NERA/420 CHF 400.-, 430X/430X NERA/450X/450X NERA/435X AWD CHF 500.-). Offres valables à l'achat entre le 1 janvier et le 30 novembre 2024. Pas de cumul avec d'autres actions.

### Husqvarna Automower® 435X AWD

#### ACTION

#### X-LINE



3500 m<sup>2</sup>  
70%/50%  
30-70 mm  
17,6 kg

- Traction intégrale
- Maîtrise des jardins difficiles avec de fortes pentes
- Design X-Line avec éclairage
- Interface utilisateur Automower® Access
- Automower® Connect
- Navigation assistée par GPS
- Technologie AIM

Automower® 435X AWD

967 85 33-04

5'290.00\*  
~~5'790.00\*~~

Cylindrée, cm<sup>3</sup> Puissance, kW Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée min-max, cm Poids (sans équipement de coupe/essence), kg  
Technologie AIM: Cartographie intelligente de l'Automower®. Automower® détecte numériquement votre pelouse et la tond en fonction de vos besoins. \*Sans matériel d'installation

# Husqvarna®

Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 8,1 % et TAR incluses. Sous réserve de modification. Actions valables du 1.8.24 jusqu'à l'épuisement du stock, au plus tard le 31.12.2024. Action prime d'échange et action 1+1 accu valables jusqu'au 30.11.2024.

husqvarna.ch

Suivez-nous sur



1530-02\_2024/FR

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil  
Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

imprimé en  
suisse