



Husqvarna®

Printemps / Été 2025

Extraordinaire! Avec Automower®

INSTALLATION SANS FIL



30
Est. 1995
Husqvarna
Automower®


**30 ans d'Automower® ! Une fois
par mois, vous pouvez gagner
un Automower® 410XE NERA***

**Nous tirons au sort 10 x 2
billets journaliers pour la
Fête fédérale de lutte suisse
et des jeux alpestres.**



**PARTENAIRE
COURONNE
FFLS 2025
PAYS DE GLARIS+**

*Tirage au sort d'un total de dix Automower® 410XE NERA de mars à décembre 2025.



Faites le bon choix avec Husqvarna Automower®. Le numéro 1 depuis 30 ans !

Depuis 30 ans, les robots tondeuses Husqvarna Automower® ont élu domicile dans les jardins suisses, dont les pelouses sont donc impeccables. **De plus, les modèles NERA sont conçus pour l'installation sans câble périphérique et la navigation par satellite. Cependant, vous pouvez également choisir la variante classique avec câble périphérique. Des installations hybrides – à savoir des zones avec et sans câble – sont elles aussi possibles.** Deux variantes au choix pour l'installation sans câble périphérique : avec station de référence ou via EPOS® Cloud (nécessitant une connexion Internet permanente via réseau mobile 4G ou Wi-Fi). Afin de choisir le modèle qui convient à votre jardin, laissez-vous guider par votre revendeur spécialisé Husqvarna.

Installation avec module EPOS® Cloud (sans station de référence)

- Grande précision de positionnement, en général au-delà de 5 cm
- Connexion Internet permanente nécessaire (réseau mobile 4G ou Wi-Fi)



Installation avec module EPOS® et station de référence

- Installation unique nécessaire d'une station de référence
- Excellente précision de positionnement, en général de 1 à 2 cm
- Solution autonome qui ne dépend pas d'un réseau externe.

PRIME

Prime d'échange

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.- à l'achat d'un nouvel Automower®.

Primes d'échange: en cas d'achat d'un Automower® avec reprise d'un robot tondeuse de n'importe quelle marque (prime valable pour l'achat du modèle Aspire™ R4/305: CHF 150.-, des modèles 305E NERA/310E NERA/315 Mark II/320 NERA/405X/405XE NERA/410XE NERA/415X/520: CHF 300.-, des modèles 430X NERA/435X AWD/435X AWD NERA/450X NERA/520 EPOS/535 AWD/535 AWD EPOS/550/550 EPOS/560 EPOS: CHF 500.-). Offres valables pour tout achat effectué du 1^{er} janvier au 30 novembre 2025. Non cumulables avec d'autres promotions.



CONCOURS



Participez pour gagner !

Une fois par mois (de mars à décembre 2025), Husqvarna tire au sort un Automower® 410XE NERA – installation comprise – par votre revendeur spécialisé. Pour les détails et conditions de participation: automower.husqvarnaschweiz.ch



Husqvarna Automower® Aspire™ R4



400 m²
25%/10%
20-45 mm
5,9 kg

- Convient aux petits jardins
- Compact et léger
- Automower® Connect via WLAN

Automower® Aspire™ R4 970 56 85-04 **890.00***

Husqvarna Automower® 305



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Convient pour petits jardins
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Timer météo

Automower® 305 967 97 40-04 **1'290.00***

Husqvarna Automower® 305E NERA

NOUVEAU



600 m²
900 m²**
30%/20%
20-55 mm
12,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Automower® Connect via WLAN

Automower® 305E NERA 970 65 30-04 **1'590.00***

Husqvarna Automower® 310E NERA



1000 m²
1500 m²**
30%/20%
20-55 mm
12,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Automower® Connect via WLAN

Automower® 310E NERA 970 65 41-04 **1'890.00***

Husqvarna Automower® 320 NERA



2200 m²
3300 m²**
50%/25%
20-60 mm
12,8 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Automower® Connect via WLAN
- Navigation assistée par GPS

Automower® 320 NERA 970 53 51-04 **2'890.00***

Performance de zone pendant le fonctionnement 7x24 heures. (+/-20%) Pente maxi dans l'installation/sur le câble Hauteur de coupe, min - max, mm Poids, kg

*Sans matériel d'installation / **Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique

Husqvarna Automower® 405XE NERA

NOUVEAU X-LINE



600 m²
900 m²**
30%/20%
20-55 mm
12,1 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Évitement des objets
- Automower® Connect

Automower® 405XE NERA 970 65 43-04 **1'990.00***

Husqvarna Automower® 410XE NERA

X-LINE



1000 m²
1500 m²**
30%/20%
20-55 mm
12,1 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Évitement des objets
- Automower® Connect

Automower® 410XE NERA 970 65 44-04 **2'290.00***

Husqvarna Automower® 430X NERA

X-LINE



3200 m²
4800 m²**
50%/25%
20-60 mm
14,6 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Installation sans fil avec le kit EPOS® Plug-in (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Évitement des objets
- Automower® Connect

Automower® 430X NERA 970 53 52-04 **3'690.00***

Husqvarna Automower® 435X AWD NERA

NOUVEAU X-LINE



3500 m²
5000 m²**
70%/50%
30-70 mm
18,1 kg

- Traction intégrale
- Maîtrise des jardins difficiles avec de fortes pentes
- Automower® Connect
- Technologie EPOS® pour installation sans câble périphérique
- Tonte systématique (mise à jour logicielle automatique autour du T3 2025)

Automower® 435X AWD NERA 970 74 52-04 **5'790.00***

Husqvarna Automower® 450X NERA

X-LINE



5000 m²
7500 m²**
50%/25%
20-60 mm
15 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Installation sans fils optionale (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Évitement des objets
- Automower® Connect

Automower® 450X NERA 970 53 53-04 **4'990.00***

CADEAU



Nous fêtons les 30 ans d'Automower® – Vous en bénéficiez !

Recevez gratuitement à l'achat d'un Automower® NERA :
 – kit de coupe-herbe 215iL d'une valeur de CHF 339.– ou
 – nettoyeur haute pression PW 240 d'une valeur de CHF 259.– ou
 – module EPOS A-3 ou B-2 d'une valeur de CHF 449.–
 pour l'installation sans câble périphérique.

Recevez gratuitement à l'achat d'un Automower® 315 Mark II/405X/415X/435X AWD/435X AWD NERA :


– kit de coupe-herbe 215iL d'une valeur de CHF 339.– ou
 – nettoyeur haute pression PW 240 d'une valeur de CHF 259.–

Promotion valable du 1^{er} janvier au 30 juin 2025. Pas de cumul avec d'autres actions.



Campagne accu 1+1;
jusqu'à CHF 350.- en cadeau!

QUALITÉ
SUÉDOISE
DEPUIS 1689!



À l'achat d'un SET appareil à accu 36V ou d'un appareil à accu 36V + 1 batterie, vous recevez une batterie de même valeur en cadeau

(sont exclus de la promotion les SETs accu avec 2 accus, l'accu dorsale BLi 950X/10S9P, les accus de l'assortiment Husqvarna Construction et la batterie 18V Aspire™ P4A).

Tondeuses et scarificateur

Husqvarna LB 144i



36 V Li-Ion
750W
44 cm
25 - 75 mm
15,5 kg

• BioClip® (mulching)

LB144i SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 64 82-02 **660.00**

Husqvarna LB 246iS



36 V Li-Ion
900W
46 cm
25 - 75 mm
26,5 kg

• Double logement d'accu
• Roues motrices (avant, 1 vitesse)
• BioClip® (broyage)
• Réglage central de la hauteur
• Poignée de levage avant et arrière

LB 246iS 970 78 75-01 **690.00***

Husqvarna LC 137i



36 V Li-Ion
500W
37,5 cm
25 - 75 mm
15 kg

• Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 137i SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 50 09-04 **490.00**

LC 137i SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80 970 50 09-07 **590.00**

Husqvarna LC 142iS



36 V Li-Ion
550W
42 cm
25 - 75 mm
19 kg

• Traction
• Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 142iS SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 54 19-02 **760.00**

LC 142iS SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80 970 54 19-03 **790.00**

Husqvarna LC 347iVX



36 V Li-Ion
750W
47 cm
20 - 75 mm
26 kg

• Double logement d'accu
• Traction, vitesse variable
• Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 347iVX SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80 967 86 23-04 **990.00**

Husqvarna S138i



36 V Li-Ion
37,5 cm
- 8 - +5 cm
19,5 kg

• Double logement d'accu
• Collecte et éjection arrière
• Système 2 en 1 - démousseur et scarificateur

S138i SET, avec accu 4.0 Ah et C80 967 92 22-03 **570.00**

Souffleurs

Husqvarna 120iBV



- 36 V Li-Ion
- 8 N
- 7.36 m³/min
- 4,2 kg
- Moteur sans balais
- Souffleur/aspirateur 2-en-1
- Design léger et ergonomique

120iBV SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 64 98-03 **399.00**

Husqvarna 230iB



- 36 V Li-Ion
- 19,6 N
- 18,4 m³/min
- 2,6 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Réglage en continu de la vitesse de rotation
- Régulateur de vitesse

230iB SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 74 44-02 **390.00**

Husqvarna 530iB



- 36 V Li-Ion
- 16 N
- 16,3 m³/min
- 2,9 kg
- Fonction Boost en continu
- Tempomat
- Connectivité intégrée
- Réglage continu de la vitesse
- Utilisation tout temps (IPX4)

530iB 970 65 61-01 **550.00***

Tronçonneuses

Husqvarna 225i



- 36 V Li-Ion
- 3/8" mini
- 30-35 cm
- 2,9 kg
- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

225i, 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 54 75-10 **409.00**

Tailles-haies

Husqvarna 215iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 coupes/min
- 3,2 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive

215iHD45 SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 53 65-02 **349.00**

Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60



- 36 V Li-Ion
- 75/60 cm
- 4400 coupes/min
- 3,8/3,6 kg
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse

522iHD75 970 46 61-02 **750.00***

522iHD60 970 46 60-02 **690.00***

Coupe-herbes

Husqvarna 215iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 2,9 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique

215iL SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 53 60-05 **339.00**

Husqvarna 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX 967 91 61-13 **450.00***

Broyeur de jardin

NOUVEAU



Husqvarna GS 340iS

- Adaptation intelligente de la vitesse
- Marche arrière automatique
- Système de fonctionnement silencieux
- Diamètre max. des branches 40 mm
- Bac collecteur de 45 l

- 36 V Li-Ion
- 1400 W
- 25,3 kg

970 78 92-01 **590.00***





1 appareil – de nombreuses possibilités de combinaison !



Élagueuses sur perche 120iTK4-P

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

36 V Li-Ion
 3/8, 1/4"
 25-30 cm
 3,55 kg

Élagueuses sur perche SET, avec accu 2.0 Ah et C80, 970 51 59-04 **359.00**



Taille-haie 120iTK4-H

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

36 V Li-Ion
 50 cm
 2800 coupes/min
 4,5 kg

Taille-haie SET, avec accu 2.0 Ah et C80, 970 51 59-05 **359.00**



Élagueuses sur perche 120iTK4-P Taille-haie 120iTK4-H

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

36 V Li-Ion
 3/8, 1/4"
 25-30 cm
 3,55 kg

36 V Li-Ion
 50 cm
 2800 coupes/min
 4,5 kg

Élagueuses sur perche +
Taille-haie SET, avec accu 2.0 Ah et C80, 970 51 59-06 **449.00**

Husqvarna 325iLK



36 V Li-Ion
 42 cm
 3,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Écran intuitif avec indication de charge
- Accessoires Click-On

325iLK 967 85 01-03 **460.00***

Husqvarna 525iLK



36 V Li-Ion
 42 cm
 2,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Écran intuitif avec indication de charge
- Accessoires Click-On
- Connectivité intégrée
- Utilisation tout temps (IPX4)

525iLK 970 55 16-02 **540.00***




CA230 Cultivateur
967 29 42-01 **370.00**



SR600-2 Brosse rotative
967 29 44-01 **580.00**



HA860 Taille-haie
596 31 66-03 **510.00**



PAX1100 Élagueuses sur perche
967 68 83-03 **460.00**

Appareil combiné FLXi

Husqvarna 110iL FLXi



- 36 V Li-Ion
- 30 cm
- 3,2 kg

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tête de coupe rotative avec fonction «coupe-bordure»

110iL FLXi	970 53 12-05	179.00*
110iL FLXi SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 53 12-03	299.00
DB110 FLXi, Accessoire souffleur	970 70 39-01	99.00*
DH110 FLXi, Accessoire taille-haie	970 70 42-01	149.00*
DP110 FLXi, Accessoire élagueuse	970 70 38-01	149.00*
DE110 FLXi, Rallonge de marteau	970 70 40-01	45.00*



Accus



BLi30 – 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	330.-
40-B70 – 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	130.-
40-B140 – 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01	190.-
40-B140X – 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01	280.-
40-B220X – 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01	350.-
40-B330X – 36V, 9.0 Ah	970 60 77-01	450.-

Chargeurs



40-C500X / 500W, 220V	970 71 71-06	190.-
QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	150.-
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	100.-
40-C80 / 80W, 220V	970 48 78-01	65.-
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	100.-

Tester et gagner des appareils à accu

CONCOURS

Participez au concours et avec un peu de chance, gagnez un pack de démarrage d'appareils à accu professionnel:

1 appareil à accu manuel Husqvarna au choix (sauf souffleur 530iBTX/550iBTX)

1 accu BLi200, 1 chargeur rapide QC330, maximum CHF 1000.- de valeur brut



Type d'accu Rayon de coupe max. cm Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée min-max. cm Longueur de lame. cm
 Vitesse couteau, coupes/min Poids (sans accu), kg Puissance, kW t/min *Sans accu, sans chargeur

Husqvarna 535LK



- 34,6 cm³
- 1,5 kW
- 45 cm
- 5,8 kg
- Moteur X-TORQ®
- Lanceur séparé
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires Click-On

535LK 967 68 81-03 **870.00**

Husqvarna 525LK



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 46 cm
- 4,5 kg
- Moteur X-TORQ®
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires Click-On

525LK 967 14 83-02 **650.00**

Husqvarna 129LK



- 27,6 cm³
- 0,85 kW
- 43 cm
- 4,7 kg
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Accessoires Click-On

129LK 967 19 36-03 **340.00**

ESA850 Coupe-bordure
967 92 56-04 **220.00**

BCA850/24 lame de débroussaillage
967 18 59-02 **190.00**

RA850 lame contrarotative
967 90 85-01 **490.00**

BA101 Souffleur
967 28 64-01 **240.00**

Le choix idéal pour votre gazon



Tondeuses

Husqvarna LC 140SP/140P

ACTION



123 cm³
 1,95 kW@3000 t/min
 40 cm
 25 - 75 mm
 26,8/25,2 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction (LC 140SP)
- Collecte et éjection arrière

LC 140SP 970 48 82-01 **490.00**

LC 140P 970 48 81-01 **390.00**
~~430.00~~

Husqvarna LC 151S



166 cm³
 2,7 kW@2800 t/min
 51 cm
 25 - 75 mm
 32,3/30,3 kg

- Moteur Husqvarna
- Collecte, BioClip® (mulching)* et éjection arrière
- Traction

LC 151S 970 48 84-01 **650.00**

Husqvarna LC 347VE/LC 347V



166 cm³
 2,75 kW@2900 t/min
 47 cm
 20 - 75 mm
 31,5/30,5 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)* et éjection arrière

LC 347VE (démarrage électrique) 970 54 14-01 **890.00**

LC 347V 970 54 13-01 **790.00**

Husqvarna LC 353VE/LC 353V



166 cm³
 2,75 kW@2900 t/min
 53 cm
 20 - 75 mm
 33/32 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)* et éjection arrière

LC 353VE (démarrage électrique) 970 54 17-01 **990.00**

LC 353V 970 54 16-01 **890.00**

Husqvarna LC 353AWD

ACTION



166 cm³
 3,6 kW@3200 t/min
 53 cm
 25 - 102 mm
 41,7 kg

- Moteur Honda
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Traction intégrale

LC 353AWD 970 45 01-01 **890.00**
~~940.00~~

Tracteurs

Husqvarna TC 112



413 cm³
 8 kW@2800 t/min
 95 cm
 25 - 100 mm
 200 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation manuelle du plateau de coupe

TC 112 970 62 22-01 **3'190.00**

Husqvarna TC 215T



586 cm³
 11,7 kW@2800 t/min
 95 cm
 25 - 105 mm
 300 l

- Moteur Husqvarna
- Aide pour vider le bac de ramassage
- Siège conducteur réglable
- Turn key start (starter automatique)

TC 215T 970 72 77-01 **4'600.00**

Husqvarna TC 100i



50,4 V Li-Ion
 2400 W
 95 cm
 25 - 100 mm
 194,3 kg
 300 l

- Fauchage dynamique pour une durée de fonctionnement maximale
- Le système d'entraînement électrique réduit l'entretien
- Éléments de commande disposés de manière ergonomique
- Pratiquement silencieux en mode transport

TC 100i, avec chargeur d'accu PS300C 970 74 50-01 **5'990.00**

Rider

Husqvarna R 214TC Comfort Edition



586 cm³
 12 kW@2900 t/min
 94 cm
 25 - 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214TC Comfort Edition, unité de coupe combi 94 cm incluse 970 56 91-01 **4'990.00**

Husqvarna R 216T AWD



586 cm³
 12 kW@2900 t/min
 94 - 103 cm
 25 - 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 216T AWD, unité de coupe 103 cm incluse 970 54 24-01 + **6'900.00**
967 15 23-01 **7'790.00**

Husqvarna R 316TsX AWD



603 cm³
 9,7 kW@3100 t/min
 94 - 112 cm
 25 - 75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide
- Écran à fort contraste

R 316TsX AWD, unité de coupe 103 cm incluse 970 54 29-01 + **9'900.00**
967 15 24-01 **11'440.00**

Husqvarna RC 320Ts AWD



635 cm³
 12,7 kW@2900 t/min
 103 - 112 cm
 25 - 75 mm
 300 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- Ramassage efficace avec mécanisme à vis ACTech
- Accouplement rapide
- Démarrage Turn key

RC 320Ts AWD, unité de coupe 112 cm incluse 970 62 12-01 + **11'900.00**
967 97 82-01 **13'290.00**

Cylindrée, cm³ Type d'accu Puissance, kW t/min
 Largeur de coupe, cm Hauteur de coupe, min - max, mm Volume du collecteur, l
 Poids (sans essence/accu), kg *Bac collecteur et kit mulching en option

ACTION



Husqvarna R 420TsX AWD



726 cm³
 14,0 kW@3000 t/min
 103-122 cm
 25 - 75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide X-Change
- Commande hydraulique de l'équipement
- Écran à fort contraste

R 420TsX AWD, sans unité de coupe 967 64 84-01 **15'590.00**
 Unité de coupe combi 103 cm 967 64 89-01 **2'190.00**
 Unité de coupe combi 112 cm 967 64 90-01 **2'390.00**
 Unité de coupe combi 122 cm 967 64 91-01 **2'790.00**

Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion
 85 cm
 25 - 75 mm
 161 kg

- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte

R 112iC, unité de coupe 85 cm incluse, avec chargeur d'accu PS300T 967 84 82-01 **5'990.00**

Husqvarna R 200iX



50,4 V Li-Ion
 94 - 103 cm
 25 - 75 mm
 186 kg

- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte
- Écran couleur
- Deuxième batterie en option
- Charge rapide en option

R 200iX, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu 970 64 99-01 **6'990.00**
 Unité de coupe combi C94i, 94 cm 970 65 00-01 **1'490.00**
 Unité de coupe combi C103i, 103 cm 970 65 01-01 **1'590.00**
 Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A 537 54 80-01 **299.00**
 Chargeur d'accu PS900C, 900W, 48V, 5A 538 89 98-01 **499.00**

Husqvarna R 200iX AWD



50,4 V Li-Ion
 94 - 103 cm
 25 - 75 mm
 186 kg

- Traction intégrale
- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Écran couleur
- Deuxième batterie en option

R 200iX AWD, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu 970 74 80-01 **7'490.00**
 Unité de coupe combi C94i, 94 cm 970 65 00-01 **1'490.00**
 Unité de coupe combi C103i, 103 cm 970 65 01-01 **1'590.00**
 Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A 537 54 80-01 **299.00**
 Chargeur d'accu PS900C, 900W, 48V, 5A 538 89 98-01 **499.00**

20 ans de riders AWD

Rider R 216TC AWD Limited Edition

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- BioClip® (broyage) et éjection arrière
- Turn Key Start (démarrage par clé)

586 cm³
 12 kW@2900 t/min
 94 - 103 cm
 25 - 75 mm

Rider R 216TC AWD Limited Edition
plateau de coupe de 103 cm compris, 970 81 62-01

6'900.00
7'900.00



Performances professionnelles pour les vrais pros

Tronçonneuses

Husqvarna 120 Mark II



- 38,2 cm³
 - 1,4 kW
 - 3/8" mini
 - 35-45 cm
 - dès 4,85 kg
- Moteur X-Torq®
 - Low Vib®
 - Smart Start®
 - Air Injection™

120 Mark II 35 cm	967 86 19-03	229.00
-------------------	--------------	---------------

Husqvarna 130



- 38,0 cm³
 - 1,5 kW
 - 3/8" mini
 - 35-40 cm
 - dès 4,7 kg
- Low Vib®
 - Air Injection™
 - Moteur X-Torq®

130 35 cm	967 10 84-01	299.00
-----------	--------------	---------------

Husqvarna 435 Mark II



- 40,9 cm³
 - 1,6 kW
 - .325"
 - 33-45 cm
 - dès 4,2 kg
- Low Vib®
 - Air Injection™
 - Moteur X-Torq®

435 Mark II 38 cm	970 55 97-35	490.00
-------------------	--------------	---------------

Husqvarna 540 XP® Mark III



- 39,1 cm³
 - 1,9 kW
 - .325" mini, 3/8" mini
 - 30-40 cm
 - dès 4,1 kg
- Moteur X-Torq®
 - AutoTune™ 3.0 avec technologie de démarrage simple
 - Low Vib®
 - Air Injection™

540 XP® Mark III 35 cm	970 51 82-14	950.00
540 XP® Mark III 40 cm	970 51 82-16	970.00

Husqvarna 550 XP® Mark II



- 50,1 cm³
 - 3,0 kW
 - .325"
 - 33-50 cm
 - dès 5,3 kg
- Low Vib®
 - Air Injection™
 - Moteur X-Torq®
 - AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm	967 69 08-35	1'290.00
550 XP® Mark II 45 cm	967 69 08-38	1'310.00
550 XP® G Mark II 38 cm, poignée chauffante incluse	967 69 09-35	1'390.00
550 XP® G Mark II 45 cm, poignée chauffante incluse	967 69 09-38	1'410.00

Tronçonneuses pour l'entretien des arbres

Husqvarna T540 XP® Mark III



- 39,1 cm³
 - 1,9 kW
 - .325"
 - 30-40 cm
 - dès 3,8 kg
- Moteur X-Torq®
 - Low Vib®
 - Smart Start®
 - Air Injection™
 - AutoTune™

T540 XP® Mark III 30 cm	970 51 79-12	990.00
T540 XP® Mark III 35 cm	970 51 79-14	1'010.00

Dés herbages

Husqvarna 535RJ



- 34,6 cm³
 - 1,6 kW
 - 45 cm
 - 6,0 kg
- Moteur X-Torq®
 - Smart Start®
 - Bouton Stop à retour automatique

535RJ	966 62 87-02	890.00
-------	--------------	---------------

Husqvarna 553RBX



- 50,6 cm³
 - 2,3 kW
 - 46 cm
 - 12,1 kg
- Moteur X-Torq®
 - Smart Start®
 - Ceinture confort
 - Poignée J

553RBX	966 78 02-02	1'090.00 1'150.00
--------	--------------	--

Cylindrée, cm³
 Puissance, kW
 Pas de chaîne, pouce
 Longueur de guide-chaîne recommandée min-max, cm
 Rayon de coupe max., cm
 Vitesse couteau, coupes/min
 Force de soufflage max., N
 Débit d'air à la buse, m³/min
 Gewicht (sans équipement de coupe/essence), kg

Tailles-haies

Husqvarna 122HD60

ACTION



21,7 cm³
 0,6 kW
 45/60 cm
 4050 coupes/min
 4,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable (122HD60)

122HD60 966 53 24-01 **390.00**
~~440.00~~

Motoculteurs

Husqvarna TF 325

ACTION



212 cm³
 4kW@3300 t/min
 60 cm
 30 cm
 46 kg

- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

TF 325 970 65 26-01 **790.00**
~~890.00~~

Husqvarna TF 120

ACTION



79 cm³
 1,4kW@3150 t/min
 46 cm
 15 cm
 27 kg

- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant

TF 120 967 10 08-03 **590.00**
~~670.00~~

Souffleurs

Husqvarna 125B



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,3 kg

- Régulateur de vitesse
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S

125B 952 71 56-43 **380.00**

Husqvarna 125BVX



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,4 kg

- Régulateur de vitesse
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S
- Fonction mulching
- Fonction aspiration

125BVX 952 71 56-45 **460.00**

Husqvarna 345BT



51,7 cm³
 1,6 kW
 22 N
 12,8 m³/min
 10 kg

- Choke intuitif
- Sangle de port ergonomique
- Filtre à air à 2 niveaux

345BT 970 46 69-03 **490.00**

Husqvarna 580BTS

ACTION



75,6 cm³
 3,3 kW
 40 N
 26 m³/min
 11,8 kg

- Moteur X-Torq®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection™

580BTS 966 62 96-01 **990.00**
~~1070.00~~

CONCOURS

Participez pour gagner !

Participez au tirage au sort de **10 x 2 billets journaliers (places en tribune)** pour la **Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres**.

Participation du 15 février au 30 juin 2025 sur le site Web win.husqvarnaschweiz.ch



**PARTENAIRE
COURONNE
FFLS 2025
PAYS DE GLARIS+**





Nettoyeurs haute pression

Husqvarna PW 130



- 130 bar**
- 324-465 l/h**
- 1500 W**
- 6 m**
- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

PW 130 970 72 19-05 **169.00**

Husqvarna PW 240



- 140 bar**
- 348-465 l/h**
- 1800 W**
- 8 m**
- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

PW 240 970 72 20-05 **259.00**

Husqvarna PW 350



- 150 bar**
- 350-450 l/h**
- 2100 W**
- 9 m**
- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Moteur à induction à longue durée de vie
- Espace de rangement pour les accessoires
- Instructions pour le réglage des buses et de la pression

PW 350 970 72 59-02 **370.00**

Husqvarna PW 360



- 160 bar**
- 350-450 l/h**
- 2100 W**
- 9 m**
- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Multi-lance 3 en 1
- Outil polyvalent
- Pulvérisateur de mousse
- Moteur à induction à longue durée de vie

PW 360 970 72 64-03 **470.00**

Husqvarna PW 370



- 170 bar**
- 380-500 l/h**
- 2100 W**
- 10 m**
- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Multi-lance 3 en 1
- Affichage numérique intuitif
- Outil polyvalent
- Pulvérisateur de mousse

PW 370 970 72 67-02 **580.00**



- | | | |
|--|--------------|-------------|
| Nettoyeur de surface SC 300 | 590 65 79-01 | 51.- |
| Pulvérisateur de mousse FS 400 | 546 87 18-01 | 59.- |
| Kit véhicule | 590 66 07-01 | 74.- |
| Nettoyant pour pierres et bois, 2,5 L | 590 66 12-01 | 17.- |
| Nettoyant véhicule avec cire, 2,5L | 590 66 13-01 | 17.- |

Pression max., bar Débit d'eau, l/h Puissance, W Longueur du tuyau, m

Husqvarna®

Copyright © 2025 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 8,1 % et TAR incluses. Sous réserve de modification. Action valable jusqu'à l'épuisement du stock, au plus tard le 30.6.2025.

husqvarna.ch

Suivez-nous sur

548 54 57-02 2025/FR

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

imprimé en
suisse