



Husqvarna®

Printemps / Été 2024

Extraordinaire ! Avec Automower®



www.ries-tech.ch

Technique Agricole & Manutention

Remorques

Machines communales & Espace vert

Z.I en Reutet 1 • 1868 Collombey

Tél. 024/471.10.10

info@ries-tech.ch

INSTALLATION SANS FIL



Jusqu'à CHF 500.- de prime d'échange
pour votre ancien robot tondeuse

QUALITÉ
SUÉDOISE
DEPUIS 1689!

Faites le bon choix avec Husqvarna Automower®. Le numéro 1 depuis 30 ans !

Depuis 30 ans, les robots tondeuses Husqvarna Automower® ont élu domicile dans les jardins suisses, et leurs pelouses sont donc impeccables. **De plus, cinq modèles NERA sont conçus pour l'installation sans câble et la navigation par satellite.** Les robots tondeuses 310E NERA et 410XE disposent de la fonction de coupe-bordures, que nous vous recommandons d'utiliser pour tondre votre pelouse le long de terrasses, bordures et plates-bandes surélevées, par exemple. Tous les modèles NERA (sauf les 310E NERA et 320 NERA), ainsi que le modèle 435X AWD, sont optimisés par la fonction d'évitement des objets. Ils ne se contentent pas de détecter les objets sur la pelouse et de ralentir comme les autres tondeuses. Ils les contournent et évitent ainsi une collision. Afin de choisir le modèle qui convient à votre jardin, laissez-vous guider par votre revendeur spécialisé Husqvarna.

NOUVEAU



Automower® 310E NERA

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Possibilité d'installation sans fil (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Technologie AIM
- Automower® Connect

1000 m²
30%/20%
20-55 mm
12,2 kg

970 65 41-04
2'200.00*

dès avril 2024

NOUVEAU X-LINE



KIT* GRATUIT

Automower® 410XE NERA

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Possibilité d'installation sans fil (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse
- Évitement des objets
- Technologie AIM
- Automower® Connect

1000 m²
30%/20%
20-55 mm
12,1 kg

970 65 44-04
2'700.00*

dès avril 2024

UPDATE X-LINE



KIT* GRATUIT

Automower® 430X NERA / 450X NERA

- Convient aux jardins grands et complexes
- Possibilité d'installation sans fil (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Évitement des objets et coupe systématique
- Technologie AIM
- Automower® Connect

3200 m² 4800 m^{2**} 50%/25% 20-60 mm 14,6 kg	5000 m² 7500 m^{2**} 50%/25% 20-60 mm 15 kg
---	---

970 53 52-04
3'990.00*

970 53 53-04
5'190.00*

PRIME



Prime d'échange

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.- à l'achat d'un nouvel Automower®.

Prime d'échange: à l'achat d'un Automower® à partir du modèle 310 et l'échange simultané d'un robot tondeuse toute marque (prime à l'achat des modèles 310E NERA/310 Mark II/315 Mark II/405X/415X/410XE NERA CHF 300.-, 320 NERA/420 CHF 400.-, 430X/430X NERA/450X/450X NERA/435X AWD CHF 500.-). Offres valables à l'achat entre le 1 janvier et le 30 novembre 2024. Pas de cumul avec d'autres actions.

Husqvarna Automower® Aspire™ R4

ACTION



400 m²
25%/10%
20-45 mm
5,9 kg

- Convient aux petits jardins
- Compact et léger
- Automower® Connect via WLAN

Automower® Aspire™ R4	970 56 85-04	990.00*
Automower® Aspire™ R4 avec SET coupe-bordure T28 (B72/C70)	Promotion : 1.2.-30.6.2024	1'099.00* 1'219.00*

Husqvarna Automower® 305



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Convient pour micro-jardins
- Automower® Connect@Home
- Timer météo

Automower® 305	967 97 40-04	1'520.00*
----------------	--------------	------------------

Husqvarna Automower® 310 MARK II / 315 MARK II



1000 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Automower® Connect@Home
- Timer météo
- Reconnaissance automatique de passages

Automower® 310 MARK II	970 52 67-04	1'890.00*
Automower® 315 MARK II	970 52 68-04	2'150.00*

Husqvarna Automower® 320 NERA

UPDATE



2200 m²
3300 m²*
50%/25%
20-60 mm
12,8 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Possibilité d'installation sans fil (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Automower® Connect via WLAN
- Navigation assistée par GPS

Automower® 320 NERA	970 53 51-04	3'150.00*
---------------------	--------------	------------------

Husqvarna Automower® 405X

KIT* GRATUIT

X-LINE



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Convient pour petits jardins
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Réglage électrique de la hauteur
- TargetHeight
- Technologie AIM

Automower® 405X	970 45 62-04	2'290.00*
-----------------	--------------	------------------

Husqvarna Automower® 415X

KIT* GRATUIT

X-LINE



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Réglage électrique de la hauteur
- TargetHeight
- Technologie AIM

Automower® 415X	970 47 17-04	2'890.00*
-----------------	--------------	------------------

Husqvarna Automower® 435X AWD

KIT* GRATUIT

X-LINE



3500 m²
70%/50%
30-70 mm
17,6 kg

- Traction intégrale
- Maîtrise des jardins difficiles avec de fortes pentes
- Design X-Line avec éclairage
- Interface utilisateur Automower® Access
- Automower® Connect
- Navigation assistée par GPS
- Technologie AIM

Automower® 435X AWD	967 85 33-04	5'790.00*
---------------------	--------------	------------------

TargetHeight: Définition de la hauteur cible du gazon pour les herbes hautes. La tondeuse coupe uniquement les pointes jusqu'à ce que la hauteur cible soit atteinte.

Technologie AIM: Cartographie intelligente de l'Automower®. Automower® détecte numériquement votre pelouse et la tond en fonction de vos besoins.

*Sans matériel d'installation

Performance de zone pendant le fonctionnement 7x24 heures, (+/-20%) / **Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique / Δ% Pente maxi dans l'installation/sur le câble
Hauteur de coupe, min - max, mm / Poids, kg



Module Husqvarna EPOS™ Plug-in et station de référence

Pour l'installation sans fil de l'Automower® NERA

Module B-1 pour 310E NERA, 410XE NERA	970 66 32-01	299.-
Module A-1 pour 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	535 54 53-01	299.-
Station de référence RS1, Rayon de 100 m	970 66 33-04	450.-
Station de référence RS5, Rayon de 500 m	970 46 82-04	1'190.-

GRATUIT



Kit* coupe-bordure

À l'achat d'un Automower® X-LINE: kit coupe-bordure à accu 215iL gratuit, y compris batterie 2.0 Ah et chargeur C80, d'une valeur de CHF 349.-.

Promotion valable du 1er février au 30 juin 2024. Pas de cumul avec d'autres actions.



UN JEU D'ENFANT

Puissance et liberté sans fil

Tondeuses et scarificateur

Husqvarna LB 144i



- 36 V Li-Ion
- 750W
- 44 cm
- 25-75 mm
- 15,5 kg
- BioClip® (mulching)

LB144i SET, avec accus 4.0 Ah et C80 970 64 82-02 **660.00**

Husqvarna LC 137i



- 36 V Li-Ion
- 500W
- 37,5 cm
- 25-75 mm
- 15 kg
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 137i SET, avec 2 x accus 4.0 Ah et 1 x C80 970 50 09-07 **590.00**

Husqvarna LC 142iS



- 36 V Li-Ion
- 550W
- 42 cm
- 25-75 mm
- 19 kg
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 142iS SET, avec 2 x accus 4.0 Ah et 1 x C80 970 54 19-03 **810.00**

Husqvarna LC 347iVX



- 36 V Li-Ion
- 750W
- 47 cm
- 20-75 mm
- 26 kg
- Double logement d'accu
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 347iVX SET, avec 2 x accus 4.0 Ah et 1 x C80 967 86 23-04 **1'090.00**

Husqvarna S138i



- 36 V Li-Ion
- 37,5 cm
- 8 +5 cm
- 19,5 kg
- Double logement d'accu
- Collecte et éjection arrière
- Système 2 en 1 - démoisseur et scarificateur

S138i SET, avec accus 4.0 Ah et C80 967 92 22-03 **590.00**

Coupe-Herbes

Husqvarna 110iL



- 36 V Li-Ion
- 30 cm
- 3,2 kg
- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tête de coupe rotative avec fonction «coupe-bordure»

110iL SET, avec accus 4.0 Ah et C80 970 53 12-03 **299.00**



Husqvarna 110iL avec tête de coupe rotative et fonction coupe-bordure

Husqvarna 215iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 2,9 kg
- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique

215iL SET, avec accus 4.0 Ah et C80 970 53 60-05 **349.00**

Husqvarna 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX 967 91 61-13 **450.00***

Tronçonneuses

Husqvarna 225i



36 V Li-Ion

3/8" mini

30-35 cm

2,9 kg

- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

225i, 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 54 75-10 **409.00**

Husqvarna 435i

NOUVEAU



36 V Li-Ion

.325" mini

35-40 cm

2,7 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Puissance 35 cm³

435i, 35 cm 970 71 82-14 **450.00***

435i, 40 cm 970 71 82-16 **470.00***

Souffleurs

Husqvarna 120iBV

NOUVEAU



36 V Li-Ion

8 N

7.36 m³/min

4,2 kg

- Moteur sans balais
- Souffleur/aspirateur 2-en-1
- Design léger et ergonomique

120iBV SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 64 98-03 **409.00**

Husqvarna 230iB

NOUVEAU



36 V Li-Ion

19,6 N

18,4 m³/min

2,6 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Réglage en continu de la vitesse de rotation
- Régulateur de vitesse

230iB SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 74 44-02 **409.00**

Husqvarna 340iBT



36 V Li-Ion

17 N

13,7 m³/min

6,3 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique

340iBT 967 79 62-03 **590.00***

Type d'accu Largeur de coupe, cm Hauteur de coupe, min - max, mm Rayon de coupe max, cm Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée min - max, cm Longueur de lame, cm Vitesse couteau, coupes/min Force de soufflage max, N Débit d'air à la buse, m³/min Poids (sans accu), kg

*Sans accu, sans chargeur **Kit mulching en option

Tailles-haies

Husqvarna 215iHD45



36 V Li-Ion

45 cm

3000 coupes/min

3,2 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive

215iHD45 SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 53 65-02 **349.00**

Husqvarna 522iHDR60



36 V Li-Ion

60 cm

3200 coupes/min

4,0 kg

- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse
- Lames de tonte de rechange avec lames pour coupe grossière

522iHDR60 970 46 62-02 **690.00***

Accus



BLi20 - 36V, 4.0 Ah	967 09 17-01	jusqu'à épuisement du stock	220.-
BLi30 - 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01		330.-
40-B70 - 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01		150.-
40-B140 - 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01		220.-
40-B140X - 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01		220.-
40-B220X - 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01		350.-
40-B330X - 36V, 10.0 Ah	970 60 77-01		440.-
BLi200 - 36V, 5.0 Ah	967 09 19-01		330.-
BLi200X - 36V, 5.0 Ah	970 44 89-01		350.-
BLi300 - 36V, 9.4 Ah	967 07 19-01		440.-

Chargeurs



QC500 / 500W, 220V	970 44 95-06	210.-
QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	150.-
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	100.-
40-C80 / 80W, 220V	970 48 78-01	65.-
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	100.-

Tester et gagner des appareils à accu

Participez au concours et avec un peu de chance, gagnez un pack de démarrage d'appareils à accu professionnel:

1 appareil à accu manuel Husqvarna au choix (sauf souffleur 530iBTX/550iBTX)

1 accu BLi200, 1 chargeur rapide QC330, maximum CHF 1000.- de valeur brut

CONCOURS





1 appareil – de nombreuses possibilités de combinaison !



Élagueuses sur perche 120iTK4-P

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

36 V Li-Ion
 3/8 1/4"
 25-30 cm
 3,55 kg

Élagueuses sur perche SET, avec accu 2.0 Ah et C80, 970 51 59-04 359.00



Taille-haie 120iTK4-H

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

36 V Li-Ion
 50 cm
 2800 coupes/min
 4,5 kg

Taille-haie SET, avec accu 2.0 Ah et C80, 970 51 59-05 359.00



Élagueuses sur perche 120iTK4-P Taille-haie 120iTK4-H

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

36 V Li-Ion
 3/8 1/4"
 25-30 cm
 3,55 kg

36 V Li-Ion
 50 cm
 2800 coupes/min
 4,5 kg

Élagueuses sur perche + Taille-haie SET, avec accu 2.0 Ah et C80, 970 51 59-06 459.00

Husqvarna 325iLK



36 V Li-Ion
 42 cm
 3,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Écran intuitif avec indication de charge
- Accessoires Click-On

325iLK

967 85 01-03 **460.00***

Husqvarna 525iLK



36 V Li-Ion
 42 cm
 2,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Écran intuitif avec indication de charge
- Accessoires Click-On
- Connectivité intégrée
- Utilisation tout temps (IPX4)

525iLK

970 55 16-02 **540.00***



CA230 Cultivateur
 967 29 42-01 **370.00**



SR600-2 Brosse rotative
 967 29 44-01 **580.00**



HA860 Taille-haie
 596 31 66-03 **510.00**



PAX1100 Élagueuses sur perche
 967 68 83-03 **460.00**



ESA850 Coupe-bordure
 967 92 56-04 **220.00**



Le nouveau système de batterie 18V pour les petits jardins

Husqvarna Aspire™ est une nouvelle gamme d'outils de jardinage efficaces et compacts, un design flexible et des détails astucieux pour rendre vos travaux de jardinage agréables. L'ALLIANCE **POWER FOR ALL 18V** offre un confort sans fil et de grandes performances. Idéal pour tous ceux qui souhaitent faire de leur petit jardin leur plus bel endroit, avec le moins d'efforts possible.

Tondeuse Aspire™ LC34-P4A

NOUVEAU



18V Li-Ion
34 cm
25-65 mm
11.8 kg

- Power Boost™
- Compact et pliable
- Poignée télescopique réglable en continu

Aspire™ LC34-P4A SET, avec accu B72 et C70 970 64 83-03 **389.00**

Taille-buissons Aspire™ S20-P4A/S20-P4A + Aspire™ Manche télescopique

NOUVEAU



18V Li-Ion
20 & 13 cm
2800 coupes/min
1.0/2.7 kg

- Multifonctionnel pour l'herbe et les arbustes
- Embouts interchangeable sans outils
- Taille compacte et poids réduit

Aspire™ S20-P4A SET, avec accu B36 et C50 dès Q2/2024 970 71 66-04 **189.00**

Aspire™ S20-P4A SET, avec manche télescopique, avec accu B36 et C50 dès Q2/2024 970 71 67-04 **249.00**

Coupe-bordure Aspire™ T28-P4A

NOUVEAU



18V Li-Ion
28 cm
2.6 kg

- Suivi automatique du fil
- Manche télescopique
- Tête de coupe à deux fils

Aspire™ T28-P4A SET, avec accu B45 et C70 970 62 02-03 **199.00**

Aspire™ T28-P4A SET, avec accu B72 et C70 970 62 02-06 **229.00**

Taille-haie Aspire™ H50-P4A

NOUVEAU



18V Li-Ion
50 cm
2800 coupes/min
3.1 kg

- Grande capacité de coupe
- Récupérateur de déchets de coupe incl.

Aspire™ H50-P4A SET, avec accu B45 et C70 970 62 03-03 **219.00**

Souffleur Aspire™ B8X-P4A

NOUVEAU



18V Li-Ion
8 N
10 m³/min
2.0 kg

- Système à trois niveaux
- Grande capacité de soufflage

Aspire™ B8X-P4A SET, avec accu B72 et C70 970 62 04-03 **229.00**

Scie d'élagage Aspire™ P5-P4A/P5-P4A + Aspire™ Manche télescopique P4A

NOUVEAU



18V Li-Ion
1/4"
15 cm
1.3/2.8 kg

- Tige télescopique amovible d'une portée de 1,7 m

Aspire™ P5-P4A SET, avec accu B45 et C70 970 62 13-04 **199.00**

Aspire™ P5-P4A + Aspire™ Manche télescopique P4A, SET, avec accu B72 et C70 970 62 14-04 **289.00**

Accus P4A 18-B45/P4A 18-B72

NOUVEAU



- Compact et léger
- Design ergonomique

P4A 18-B45, 2.5 Ah 970 60 08-01 **79.00**

P4A 18-B72, 4.0 Ah 970 60 09-01 **109.00**

Chargeur P4A 18-C70

NOUVEAU



P4A 18-C70, 70W, 220V 970 60 10-01 **49.00**

Poids, kg Largeur de coupe, min - max, cm Hauteur de coupe, min - max, mm
 Longueur de lame, cm Vitesse couteau, coupes/min Rayon de coupe max., cm
 Force de soufflage max., N Débit d'air à la buse, m³/min Pas de chaîne, pouce
 Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



Le choix idéal pour votre gazon

Tondeuses

Husqvarna LC 140SP



- 123 cm³
- 1,95 kW@3000 t/min
- 40 cm
- 25 - 75 mm
- 26,8 kg
- Moteur Husqvarna
- Traction
- Collecte et éjection arrière

LC 140SP 970 48 82-01 **490.00**

Husqvarna LC 151S



- 166 cm³
- 2,7 kW@2800 t/min
- 51 cm
- 25 - 75 mm
- 32,3/30,3 kg
- Moteur Husqvarna
- Collecte, BioClip® (mulching)* et éjection arrière
- Traction

LC 151S 970 48 84-01 **650.00**

Husqvarna LC 347VE/LC 353VE



- 166 cm³
- 2,75 kW@2900 t/min
- 47 / 53 cm
- 20 - 75 mm
- 31/33 kg
- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)* et éjection arrière

LC 347VE, (démarrage électrique) 970 54 14-01 **850.00**

LC 353VE, (démarrage électrique) 970 54 17-01 **1'020.00**

Tracteurs

Husqvarna TC 112



- 413 cm³
- 8,1 kW@2800 t/min
- 95 cm
- 30 - 100 mm
- 200 l
- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation manuelle du plateau de coupe

TC 112 970 62 22-01 **3'290.00**

Husqvarna TC 215T

NOUVEAU



- 586 cm³
- 11,7 kW@2800 t/min
- 95 cm
- 25 - 105 mm
- 300 l
- Moteur Husqvarna
- Aide pour vider le bac de ramassage
- Siège conducteur réglable
- Turn key start (starter automatique)

TC 215T dès Q3/2024 970 72 77-01 **4'600.00**

Husqvarna TC 100i

NOUVEAU



- 50,4 V Li-Ion
- 2400 W
- 95 cm
- 30 - 100 mm
- n.a. kg
- 300 l
- Fauchage dynamique pour une durée de fonctionnement maximale
- Le système d'entraînement électrique réduit l'entretien
- Éléments de commande disposés de manière ergonomique
- Pratiquement silencieux en mode transport

TC 100i, avec chargeur d'accu PS300C 970 74 50-01 **6'500.00**



Husqvarna-Power – L'essence propre

L'essence alkylée pauvre en substances nocives produit beaucoup moins de gaz d'échappement polluants que l'essence ordinaire et préserve votre santé ainsi que l'environnement. Husqvarna Power est pratiquement libre de composants aromatiques, benzène, toluène, soufre et oléfines. De plus, elle peut être stockée pendant plusieurs années sans perte de qualité.

- Cylindrée, cm³
- Type d'accu
- Puissance, kW t/min
- Hauteur de coupe, min - max, mm
- Profondeur de travail, cm
- Volume du collecteur, l
- Poids (sans essence/accu), kg
- Largeur de coupe, cm

*Bac collecteur et kit mulching en option

Rider

Husqvarna R 214TC Comfort Edition



586 cm³
 12 kW@2900 t/min
 94 cm
 25 - 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214TC Comfort Edition, unité de coupe combi 94 cm incluse 970 56 91-01 **4'790.00**

Husqvarna R 216T AWD



586 cm³
 12 kW@2900 t/min
 94 - 103 cm
 25 - 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 216T AWD, sans unité de coupe 970 54 24-01 **6'400.00**

Unité de coupe combi 94 cm 967 15 22-01 **1'360.00**

Unité de coupe combi 103 cm 967 15 23-01 **1'500.00**

Husqvarna R 316TsX AWD



603 cm³
 9,7 kW@3100 t/min
 94 - 112 cm
 25 - 75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide
- Écran à fort contraste

R 316TsX AWD, sans unité de coupe 970 54 29-01 **9'850.00**

Unité de coupe combi 94 cm 967 15 26-01 **1'490.00**

Unité de coupe combi 103 cm 967 15 24-01 **1'640.00**

Unité de coupe combi 112 cm 967 18 85-01 **1'890.00**

Husqvarna RC 320Ts AWD



635 cm³
 12,7 kW@2900 t/min
 103 - 112 cm
 25 - 75 mm
 300 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- Ramassage efficace avec mécanisme à vis AC Tech
- Accouplement rapide
- Démarrage Turn key

RC 320Ts AWD, sans unité de coupe 970 62 12-01 **11'300.00**

Unité de coupe combi 103 cm 967 97 81-01 **1'780.00**

Unité de coupe combi 112 cm 967 97 82-01 **2'030.00**

Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion
 85 cm
 25 - 75 mm
 161 kg

- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte

R 112iC, unité de coupe 85 cm incluse, avec chargeur d'accu PS300T 967 84 82-01 **6'400.00**

Husqvarna R 200iX



50,4 V Li-Ion
 94 - 103 cm
 25 - 75 mm
 186 kg

- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte
- Écran couleur
- Deuxième batterie en option
- Charge rapide en option

R 200iX, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu 970 64 99-01 **7'290.00**

Unité de coupe combi C94i, 94 cm 970 65 00-01 **1'490.00**

Unité de coupe combi C103i, 103 cm 970 65 01-01 **1'590.00**

Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A 537 54 80-01 **299.00**

Chargeur d'accu PS900C, 900W, 48V, 5A dès Q2/2024 538 89 98-01 **499.00**



Sac à dos, 30 L

Sac à dos confortable et de haute qualité pour tous les temps, fabriqué dans un matériau durable TPU/ripstop qui garde l'intérieur sec et facilite le nettoyage du sac à dos. De grands compartiments pour des articles comme votre ordinateur portable, une bouteille d'eau et un thermos.

593 25 82-01 **90.00**



Jouet tondeuse

Tondeuse pour enfants. Avec son véritable et moteur rotatif et couleurs clignotantes. À partir de 2 ans.

546 27 26-01 sans piles **46.00**



Veste Softshell Xplorer

Une veste shell respirante et imperméable à l'eau, qui résiste à une colonne d'eau de 10 000 mm, avec matériau stretch flexible sur 4 directions pour le meilleur confort possible. Avec des coutures soudées et des propriétés intelligentes, comme une poche matelassée pour portable, une ouverture cachée sous les bras pour une ventilation réglable et une fermeture velcro aux manches.

Femmes XS-XL 536 15 57-xx **265.00**
Hommes S-XXL 536 15 56-xx **265.00**



Veste polaire

La veste polaire est un compagnon confortable en toutes saisons. Par temps froid, au début du printemps ou en automne, il forme une couche intermédiaire ou une veste extérieure confortable. La veste est disponible dans deux tailles pour hommes et femmes afin que vous puissiez trouver votre ajustement optimal.

Femmes gris acier, XS-L 593 25 22-xx **130.00**
Hommes gris granit, S-XXL 593 25 23-xx **130.00**

Performances professionnelles pour les vrais pros



Tronçonneuses

Husqvarna 120 Mark II



- 38,2 cm³
- 1,4 kW
- .325" mini
- 35-45 cm
- dès 4,85 kg
- Moteur X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

120 Mark II 35 cm	967 86 19-03	249.00
-------------------	--------------	---------------

Husqvarna 130



- 38,0 cm³
- 1,5 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- dès 4,7 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-Torq®

130 35 cm	967 10 84-01	330.00
-----------	--------------	---------------

Husqvarna 435 Mark II



- 40,9 cm³
- 1,6 kW
- .325"
- 33-45 cm
- dès 4,2 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-Torq®

435 Mark II 38 cm	970 55 97-35	490.00
-------------------	--------------	---------------

Husqvarna 540 XP® Mark III



- 39,1 cm³
- 1,9 kW
- .325" mini, 3/8" mini
- 30-40 cm
- dès 4,1 kg
- Moteur X-Torq®
- AutoTune™ 3.0 avec technologie de démarrage simple
- Low Vib®
- Air Injection™

540 XP® Mark III 35 cm	970 51 82-14	950.00
540 XP® Mark III 40 cm	970 51 82-16	970.00

Husqvarna T540 XP® Mark III

NOUVEAU



- 39,1 cm³
- 1,9 kW
- .325"
- 30-40 cm
- dès 3,8 kg
- Moteur X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP® Mark III 30 cm	970 51 79-12	990.00
T540 XP® Mark III 35 cm	970 51 79-14	1'010.00

Husqvarna 550 XP® Mark II



- 50,1 cm³
- 3,0 kW
- .325"
- 33-50 cm
- dès 5,3 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-Torq®
- AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm	967 69 08-35	1'320.00
550 XP® Mark II 45 cm	967 69 08-38	1'340.00
550 XP® G Mark II 38 cm, poignée chauffante incluse	967 69 09-35	1'430.00
550 XP® G Mark II 45 cm, poignée chauffante incluse	967 69 09-38	1'450.00
550 XP® G Mark II TRI0 BRAKE 38 cm	970 52 83-35	1'370.00



Tronçonneuse jouet 550 XP avec équipement de protection

Ressemble à une vraie tronçonneuse Husqvarna 550 XP. Avec équipement jouet supplémentaire de protection (casque, gants et lunettes). Le jouet convient aux enfants à partir de 5 ans. Son de tronçonneuse réaliste et chaîne tournante.

546 27 24-01, sans piles

64.00

Cylindrée, cm³ Puissance, kW Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée min-max, cm Gewicht (sans équipement de coupe/essence), kg

Dés herbages

Husqvarna 535RJ



34,6 cm³
1,6 kW
45 cm
6,0 kg

- Moteur X-Torq®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RJ 966 62 87-02 **930.00**

Husqvarna 553RBX



50,6 cm³
2,3 kW
46 cm
12,1 kg

- Moteur X-Torq®
- Smart Start®
- Ceinture confort
- Poignée J

553RBX 966 78 02-02 **1'150.00**

Tailles-haies

Husqvarna 122HD45/122HD60



21,7 cm³
0,6 kW
45/60 cm
4050 coupes/min
4,7/4,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable (122HD60)

122HD45 966 53 23-01 **390.00**

122HD60 966 53 24-01 **490.00**

Souffleurs

Husqvarna 125B



28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,3 kg

- Régulateur de vitesse
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S

125B 952 71 56-43 **380.00**

Husqvarna 125BVX



28 cm³
0,8 kW
12,5 N
12 m³/min
4,4 kg

- Régulateur de vitesse
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S
- Fonction mulching
- Fonction aspiration

125BVX 952 71 56-45 **460.00**

Husqvarna 345BT



51,7 cm³
1,6 kW
22 N
12,8 m³/min
10 kg

- Choqe intuitif
- Sangle de port ergonomique
- Filtre à air à 2 niveaux

345BT 970 46 69-03 **510.00**


Husqvarna 580BTS



75,6 cm³
3,3 kW
40 N
26 m³/min
11,8 kg

- Moteur X-Torq®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection™

580BTS 966 62 96-01 **1'070.00**



NOUVEAU

Souffleur pour enfants

Souffleur à bulles pour enfants à partir de 5 ans. Produit à bulles de savon et batterie compris.



531 41 62-01 **67.00**

Cylindrée, cm³
 Type d'accu
 Puissance, kW
 Rayon de coupe max, cm
 Longueur de lame, cm
 Vitesse couteau, coupes/min
 Force de soufflage max, N
 Débit d'air à la buse, m³/min
 Poids (sans essence), kg

Grand nettoyage de printemps à l'extérieur



Nettoyeurs haute pression

Husqvarna PW 130



- 130 bar**
- 324-465 l/h**
- 1500 W**
- 6 m**
- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

NOUVEAU

PW 130 970 72 19-05 **169.00**

Husqvarna PW 240



- 140 bar**
- 348-465 l/h**
- 1800 W**
- 8 m**
- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

NOUVEAU

PW 240 970 72 20-05 **259.00**

Husqvarna PW 350



- 150 bar**
- 350-450 l/h**
- 2100 W**
- 9 m**
- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Moteur à induction à longue durée de vie
- Espace de rangement pour les accessoires
- Instructions pour le réglage des buses et de la pression

NOUVEAU

PW 350 970 72 59-02 **370.00**

Husqvarna PW 360



- 160 bar**
- 350-450 l/h**
- 2100 W**
- 9 m**
- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Multi-lance 3 en 1
- Outil polyvalent
- Pulvérisateur de mousse
- Moteur à induction à longue durée de vie

NOUVEAU

PW 360 970 72 64-03 **470.00**

Husqvarna PW 370



- 170 bar**
- 380-500 l/h**
- 2100 W**
- 10 m**
- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Multi-lance 3 en 1
- Affichage numérique intuitif
- Outil polyvalent
- Pulvérisateur de mousse

NOUVEAU

PW 370 970 72 67-02 **580.00**



- Nettoyeur de surface SC 300** 590 65 79-01 **51.-**
- Pulvérisateur de mousse FS 400** 546 87 18-01 **59.-**
- Kit véhicule** 590 66 07-01 **74.-**
- Nettoyant pour pierres et bois, 2,5 L** 590 66 12-01 **17.-**
- Nettoyant véhicule avec cire, 2,5L** 590 66 13-01 **17.-**

Pression max., bar Débit d'eau, l/h Puissance, W Longueur du tuyau, m

Husqvarna®

Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 8,1 % et TAR incluses. Sous réserve de modification. Action valable jusqu'à l'épuisement du stock, au plus tard le 30.6.2024.

husqvarna.ch

Suivez-nous sur

1530-02_2024/FR

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

imprimé en
suisse