

De bonnes nouvelles

Edition 1/2024

Offre promotionnelles valable pour la période:
01 mars - 31 juillet 2024



Votre revendeur

 www.ries-tech.ch

🔧 Technique Agricole & Manutention
🚛 Remorques
🌿 Machines communales & Espace vert

Z.I en Reutet 1 • 1868 Collombey
Tél. **024/471.10.10**
info@ries-tech.ch

MACHINE HAUTE PRESSION

Pour la maison et le jardin...

K 1152 TST

Art. 602022

ACTION!

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse Vario-Jet Duo
- Lance avec buse Turbo-Jet

2800 TRS/Min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-115bar/ 3-11,5MPa
Débit d'eau	9,1l/min (546l/h)
Vitesse du moteur	2.800TRS/Min.
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3kW
Puissance restituée	1,7kW
Poids	30kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 1'249.-

au lieu de CHF 1320.-



X 10/140 TST

Art. 603612

ACTION!

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet

2800 TRS/Min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-115bar/ 3-11,5MPa
Débit d'eau	9,5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	2.800TRS/Min.
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3kW
Puissance restituée	1,7kW
Poids	33kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 990.-

au lieu de CHF 1'210.-



K 1050 P

Art. 49501-CH

ACTION!

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	130bar/ 13MPa
Débit d'eau	7.5l/min (450l/h)
Vitesse du moteur	2.800TRS/Min.
Puissance électrique	230V, 9,6A, 50Hz
Puissance absorbée	2,2kW
Puissance restituée	1,65kW
Poids	21kg

ACCESSOIRES:

- 8m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité M2001
- Lance avec buse à jet plat
- Filtre d'entrée d'eau

2800 TRS/Min.

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 495.-

au lieu de CHF 650.-



K 1050 TS

Art. 49505 1-CH

2800 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- 8m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité M2001
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet
- Filtre d'entrée d'eau

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	130bar/13MPa
Débit d'eau	7.5l/min (450l/h)
Vitesse du moteur	2.800TRS/Min.
Puissance électrique	230V, 9,6A, 50Hz
Puissance absorbée	2,2kW
Puissance restituée	1,65kW
Poids	23kg

CHF 760.-

Prix incl. TVA



K 1050 TST

Art. 49510 1-CH

2800 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 12m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité M2001
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet
- Filtre d'entrée d'eau

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	130bar/ 13MPa
Débit d'eau	7.5l/min (450l/h)
Vitesse du moteur	2.800TRS/Min.
Puissance électrique	230V, 9,6A, 50Hz
Puissance absorbée	2,2kW
Puissance restituée	1,65kW
Poids	26kg

CHF 960.-

Prix incl. TVA



K 2160 TST

Art. 604022

1400 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse Vario-Jet Duo
- Lance avec buse Turbo-Jet

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-120bar/ 3-12MPa
Débit d'eau	9,5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3kW
Puissance restituée	1,65kW
Poids	40kg

CHF 1'890.-

Prix incl. TVA



ACTION DE LANCEMENT
Lance avec buse Turbo-jet
d'une valeur de CHF 273.-
gratuit en plus



PRIMUS 1000 TST

Art. 614150

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 20m (DN8) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- *En plus: Lance avec buse Turbo-Jet*

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-220bar/ 3-22MPa
Débit d'eau	16,6l/min (1.000l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 11.4A, 50Hz
Puissance absorbée	7.5kW
Puissance restituée	5.5kW
Poids	75kg

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-180bar/ 3-18MPa
Débit d'eau	20l/min (1.200l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 11.4A, 50Hz
Puissance absorbée	7.5kW
Puissance restituée	5.5kW
Poids	72kg

1400 TRS/Min.

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 3'290.-

au lieu de CHF 3'380.-

PRIMUS 1000 TST AT

Art. 614155

1400 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- avec enrouleur de tuyau automatique
- 20m (DN8) flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-220bar/ 3-22MPa
Débit d'eau	16,6l/min (1.000l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 11.4A, 50Hz
Puissance absorbée	7.5kW
Puissance restituée	5.5kW
Poids	88kg

CHF 3'990.-

Prix incl. TVA



QUADRO 10/130 TST

Art. 608002

1400 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-130bar/ 3-13MPa
Débit d'eau	10l/min (600l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3kW
Puissance restituée	1,7kW
Poids	47kg

CHF 2'270.-

Prix incl. TVA



HD 7/122 TS CH

Art. 600032

1400 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- 10m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-120bar/ 3-12MPa
Débit d'eau	7l/min (420l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	1.6kW
Puissance restituée	1.0kW
Poids	23kg

CHF 990.-

Prix incl. TVA



LX-RP 1400 TST

Art. 616070

1400 TRS/Min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-170bar/ 3-17MPa
Débit d'eau	23.3l/min (1.400l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 14.3A, 50Hz
Puissance absorbée	8.0kW
Puissance restituée	6.3kW
Poids	94kg

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 20m (DN8) flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

CHF 3'790.-

Prix incl. TVA

WS RP-1400 TS

Art. 622140

1400 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- 10m (DN8) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-170bar/ 3-17MPa
Débit d'eau	23.3l/min (1.400l/h)
Vitesse du moteur	1.440U/min
Puissance électrique	400V, 14,4A, 50Hz (32 A)
Puissance absorbée	8kW
Puissance restituée	6.3kW
Poids	62kg

CHF 4'260.-

Prix incl. TVA



£ Extra



WSC RP-1400 TS

Art. 622150

**WS RP-1400 TS
+ BOITIER EN ACIER INOXY-
DABLE AVEC COUVERCLE A
CHARNIÈRE VERROUILLABLE**

CHF 5'197.-

Prix incl. TVA



THERM 1017-CH ACTION!

avec panneau de contrôle digital



1400 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- Pistolet d'arrêt Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filter d'entrée d'eau

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-150bar/ 3-15MPa
Débit d'eau	5-16,7 l/min (300-1.000 l/h)
Temp. eau réglable	12-80°C
Puissance de chauffage	68kW
Vitesse du moteur	1.400 TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 8,5A, 50Hz
Puissance absorbée	5,5kW
Puissance restituée	4kW
Poids	193/198kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.
sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

CHF 5'520.-

Art. 681600 au lieu de CHF 6'210.-

avec tambour-enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 5'790.-

Art. 681650 au lieu de CHF 6'540.-

SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT AVEC TABLEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE

La SWISS EDITION therm 1017 offre une multitude d'avantages en termes de fonctionnement, d'efficacité et de réduction des coûts.

- Vérification des heures de fonctionnement
- Surveillance de l'appareil
- Des températures constantes dans toutes les régions
- Frais de carburant minimes grâce au gel de la température maximale



THERM 1165-1



ACCESSOIRES:

- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filtre d'entrée d'eau

1400 TRS/Min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-165bar/ 3-16,5MPa
Débit d'eau	19,4 l/min (1.165 l/h)
Temp. eau réglable	12-82°C
Puissance de chauffage	78kW
Vitesse du moteur	1.400 TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 12A, 50Hz
Puissance absorbée	6,4kW
Puissance restituée	5,0kW
Poids	222kg

sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

CHF 7'047.-

Art. 634600 Prix incl. TVA

avec tambour-enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 7'428.-

Art. 634610 Prix incl. TVA

LANCE DOUBLE 1000MM

Art. 121311

POUR TOUTE COMMANDE D'UN APPAREIL THERM DE LA SÉRIE THERM-RP, DE LA SÉRIE THERM-1 ET DE LA SÉRIE E-THERM, VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT LA LANCE DOUBLE AVEC LA BUSE HAUTE PRESSION CORRESPONDANTE.*



THERM RP 1400



ACCESSOIRES:

- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filtre d'entrée d'eau

1400 TRS/Min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	70-170bar/ 7-17MPa
Débit d'eau	23,3 l/min (1.400 l/h)
Temp. eau réglable	12-80°C
Puissance de chauffage	84kW
Vitesse du moteur	1.400 TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 14,3A, 50Hz (32 A)
Puissance absorbée	8kW
Puissance restituée	6,3kW
Poids	210/218kg

sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

CHF 7'820.-

Art. 638600 Prix incl. TVA

avec tambour-enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 8'220.-

Art. 638610 Prix incl. TVA

Lutte durable contre les mauvaises herbes

Un seul appareil, des fonctions multiples:



1. Élimination des mauvaises herbes
- sans produits chimiques, naturel,
efficace



2. Nettoyage général du haute pression
- dans la qualité habituelle de Kränzle



THERM C 9/110 U4 T

ACTION!

Art. 90111-KB

230 V

ACCESSOIRES:

- avec tambour-enrouleur
- 15m (DN8) flexible haute pression
- Lance avec buse à jet plat
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3

DONNÉES TECHNIQUES:

Débit d'eau	9 L/min (540 L/h)
Pression max.	135 bar / 13.5 MPa
Pression	30-110 bar / 3-11 Mpa
Puissance électrique	230 V
Niveau de la vapeur	jusqu' à 140°C
Poids	179 kg
Mode de travail	Réglable sur l'appareil
ICD (intelligent control display)	Intégré

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 5'990.-

au lieu de CHF 8'080.-



THERM 1017 D U4 T

ACTION!

Art. 90110-KB

400 V

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 20m (DN8) flexible haute pression
- Unité de contrôle dynamique pour le contrôle de la température
- Lance mauvaises herbes 400mm x 1000mm
- Lance avec buse à jet plat
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3

DONNÉES TECHNIQUES:

Débit d'eau	(variable à l'infini) 9-16.7L/min (540-1000 L/h)
Pression max.	170 bar / 17 MPa
Pression	30-150 bar / 3-15 Mpa
Puissance électrique	400 V
Niveau de la vapeur bis	155°C
Poids	220 kg
Mode de travail	Réglable sur l'appareil
ICD (intelligent control display)	Intégré

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 8'990.-

au lieu de CHF 11'171.-



Accessoires

PROTECTION CONTRE LE CALCAIRE POLYPHOSPHATE

Art. 90109-KB

Entrée: R 3/4" AG
Sortie: R 3/4", AG
Débit d'eau max. 28 L/min.

CHF 451.-

Prix incl. TVA



ou

TRAITEMENT DE L'EAU

Art. 90108-KB

Entrée: R 3/4" AG
Sortie: R 3/4", AG
Débit d'eau max. 43 L/min.

CHF 3'282.-

Prix incl. TVA



PROTECTION DES FLEXIBLES

Art. TS5660045/5920

Tuyau de protection contre la chaleur
750 mm

CHF 144.-

Prix incl. TVA



GENERATEUR PRAMAC S 12 000

Art. 90107-KB

Capacité en essence: 24 L
Puissance maximale kW/kVa: 9.0/10.0

230 V / 400 V

CHF 6'675.-

Prix incl. TVA



LANCE

désherbage

DONNÉES TECHNIQUES:

Longueur 1000mm
Entrée Raccord rapide D12

LANCE 400MM, INOX

Art. 90002-KB

CHF 667.-

Prix incl. TVA



LANCE 200MM, INOX

Art. 90001-KB

CHF 530.-

Prix incl. TVA



LANCE 600MM, INOX

Art. 90000-KB

CHF 700.-

Prix incl. TVA



LANCE NÉOPHYTE POUR RACINES PROFONDES

Art. 90003-KB

CHF 592.-

Prix incl. TVA




LANCE POUR DÉSHERBAGES SELECTIVE

Art. 90004-KB

CHF 238.-

Prix incl. TVA



Systemes d'eau pure pour le nettoyage des surfaces & le nettoyage solaire...

KIT DÉBUTANTS CARBON

Art. DINK1

ACCESSOIRES:

- HydroPower Ultra® Filter S
- nLite®CarbonComposite 6.0m
- nLite®Kit d'adaptateurs angulaires, 15cm
- Brosse haute performance nLITE®, fleurée, 28 cm
- Tuyau DuroFlex, 25m



CHF 950.-

Prix incl. TVA

ULTRA RÉSINE PACKS

POUR DINK1 (KIT DÉBUTANTS)

- Art. DIUBS, 1x Packs résine Ultra
- Coût CHF 92.65 TVA incl.

- Art. DIUB1, 3x Packs résine Ultra
- Coût CHF 235.85 TVA incl.

POUR RW860LC/DINK2

- Art. 311821, Set avec 3 Packs résine Ultra
- Coût CHF 235.85 TVA incl.



HYDRO POWER EXPERTS SET L

Art. DINK2



ACCESSOIRES:

- HydroPower® Ultra Filter L
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Kit d'adaptateurs angulaires M, 42 cm
- Brosse haute performance nLITE®, fleurée, 28 cm
- Tuyau DuroFlex, 25 m

CHF 2'211.-

Prix incl. TVA



HYDRO POWER ULTRA EXPERTS LC

Art. RW860LC



ACCESSOIRES:

- HydroPower® Ultra Filter LC
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Kit d'adaptateurs angulaires M, 42 cm
- Brosse haute performance nLITE®, fleurée, 28 cm
- Tuyau DuroFlex, 25 m

CHF 2'635.-

Prix incl. TVA

NETTOYEUR DE STORES*

Art. 9957210260

ACCESSOIRES:

- Ensemble de 3 brosses Ø 60mm

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	120bar/12MPa
Temp max.	60°C
Débit d'eau	10l/min (600l/h)
Dimension LxHxB	300x320x260mm
Poids	1,9kg
Connexion	M22x1.5AG



CHF 4'025.-

Prix incl. TVA

HDRW 10/122

Art. 417331-RW3

2800 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- Pompe haute pression HD 10/122
- 20m (DN8) flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-115bar/ 3-11,5MPa
Débit d'eau	9,5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	2.800TRS/Min.
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3kW
Sacs de résine	3
Poids sans l'eau	58kg



CHF 4'145.-

Prix incl. TVA

NETTOYAGE PANNEAUX SOLAIRES SOLA-TECS C 400*

Art. 999940010

ACCESSOIRES:

- Brosse Sola-Tecs C 400

DONNÉES TECHNIQUES:

Performance de surface	150 m²/h
Pression	100-160bar
Poids applique	2.5kg
Consommation en eau	5-10l/min
Largueur de nettoyage	420mm



CHF 2'946.-

Prix incl. TVA

KIT PERCHE MODULAIRES

Art. 995700013

CONVIENT À :

- Brosse Sola-Tecs C

ACCESSOIRES:

- 8 tiges modulaires
- Coude inclinées
- 25m (DN6) flexible haute pression
- Sac de rangement



CHF 2'374.-

Prix incl. TVA

PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES C400

Art. 995712350

ACCESSOIRES:

- Protection contre les éclaboussures avec le système Quick-Snap pour Sola-Tecs C400



CHF 353.-

Prix incl. TVA

NETTOYAGE PANNEAUX SOLAIRES SOLA-TECS W800*

Art. 999980020

ACCESSOIRES:

- Brosse Sola-Tecs W800 DR
- Sens de rotation réversible

DONNÉES TECHNIQUES:

Performance de surface	300 m²/h
Pression	100-120bar
Poids applique	22kg
Consommation en eau	10l/min
Largueur de nettoyage	800mm



CHF 6'695.-

Prix incl. TVA



* autres versions disponibles.

Notre gamme d'aspirateurs...

VENTOS 50 I

Art. 15127921265

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	50l
Vacuum	210mbar
Volume d'air	3.480l/min.
Puissance du moteur	1,2kW/230V
Poids	15kg
Dimension LxLxH	590x590x790mm
Longueur du câble	10m

CHF 890.-

Prix incl. TVA



VENTOS 35

Art. 58372-CH

ACTION!

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	35l
Vacuum	248mbar
Volume d'air	3.660l/min.
Puissance du moteur	1,4kW/230V
Poids	17,1kg
Dimension LxLxH	550x400x550mm
Longueur du câble	8m

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 689.-

au lieu de CHF 902.-

selon stock disponible



WATERKING XL

Art. SP109901

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	45l
Vacuum	260mbar
Débit volumétrique	70l/sek.
Puissance du moteur	1,3kW/220-240V
Prise sur l'appareil	max. 1500W
Acoustique	70 db (A)
Longueur du tuyau	3m
Flexible d'aspiration	ø38mm
Tube d'aspiration	ø38mm
Poids	15kg
Dimension LxLxH	490x440x770mm
Longueur du câble	10m

CHF 877.-

Prix incl. TVA



ASPIRATEUR À BATTERIE

BOOSTIX

Art. SP119002

ACTION!

INCL. 2 BATTERIES + CHARGEUR

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	5l
2 x Li-Ion Akku	18V, 5Ah
Acoustique	67db (LpA)
Longueur du tuyau	1.3m
Flexible d'aspiration	Ø 32mm
Tube d'aspiration	Ø 32mm
Puissance du moteur	300W/36V
Poids	6.6kg
Dimension LxLxH	496x260x216mm

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 899.-

au lieu de CHF 1'059.-



PUMPSAUGER N51/1 KPS


Art. SP110008

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	50l
Vacuum	230mbar
Débit volumétrique	70l/sek.
Capacité de transport	14000l/h
Puissance du moteur	2.6kW/230V
Max. Tête (pompe)	9m
Raccordement au réseau d'égouts	C-Rohr
Longueur du câble	7.5m
Longueur du tuyau	3m
Flexible d'aspiration	ø38mm
Tube d'aspiration	ø38mm
Poids	15kg
Dimension LxLxH	500x440x650mm

CHF 1'663.-

Prix incl. TVA



MEDUSA

Art. SP204002

BATTERIE

DONNÉES TECHNIQUES:

Entraînement	Batterie
Système de balayage	Balai oscillant
Système de batteries	10.8V/2Ah
Volume du bac collecteur	2l
Autonomie	45Min.
Dimension LxLxH	30x36x11mm
Poids	2.8kg

CHF 339.-

Prix incl. TVA



Nos balayeuses...

COLLY 800

Art. 50079

PELLE À POUSSIÈRE

DONNÉES TECHNIQUES:

Entraînement	manuel
Système de balayage	Système de ramassage à deux rouleaux en rotation inverse
Largeur de travail	800 mm
Volume du bac collecteur	30 l
Performance théorique de balayage	2'000 m ² /h
Dimension LxLxH	980 x 850 x 390 mm
Dimension en position verticale	700 x 400 mm
Poids	19 kg

CHF 780.-

Prix incl. TVA



KRÄNZLE 1+1

Art. 50077

ACTION!

PELLE À POUSSIÈRE

DONNÉES TECHNIQUES:

Entraînement	manuel
Système de balayage	Système de ramassage à deux rouleaux en rotation inverse
Largeur de travail	670 mm
Volume du bac collecteur	30 l
Performance théorique de balayage	1'675 m ² /h
Dimension LxLxH	1'300 x 800 x 2'060mm
Poids	24 kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 990.-

au lieu de CHF 1'190.-



